



明倫彙編

白朮

裂

今

津友

陳安

澤瀉

車馬子

新

白豆蔻

肉桂

切

伏龍肝水五服

唯此則丁香如製

24.

五下

三

十一

卷二

梅
二

之

久下

此七少兒夏病嘔吐瀉痢者則宜虎列刺而此外之藥故亦不貼連服

玉膏丸 補氣壯陽子大

石硫黃 十斤 每服三十丸 于酒吞下服三度

馬牙硝

滑石

白礬 炙五兩

藥毒方

取礬石一石重作末白飲器中燒透宜兼入亂操作丸如三枚四枚式
多步全交更也一兩白差
腦後腫及後髮脫狗膽全割刺付經后白差

將人乾產神方

此方治小兒三合多傷

此方治小兒三合多傷

此方治小兒三合多傷

逐邪至神丹

生

下

大

花

紅

板

此藥打撲以仙神效
治凡相傳世也

加味建理湯

白木

人參

桂枝

白芍

乾干

元砂

黃山

木

通

神曲

神曲

神曲

此藥打撲以仙神效
治凡相傳世也

惠庵先生遺稿

重訂方藥
合編
內附
補遺方

吾師乎惠庵公以名門宿德出而不得以措諸事業退修兼濟書以見其志古人所云良醫之願於斯可驗矣是編凡三刊而活套之行于世也十數年而方鉅兼本以公之尚在世也是書為公絕筆人爭快觀行未幾朔字頑不可讀至令坊人不惜重費苟非公遺愛之入人深者何人之慕公如是之甚也余方重訂悲公之功成而不居且喜其陰德之在人愈久愈新不但為一時事業而止也

受業漢隱生謹識



方藥合編源因

嗚呼先君子惠庵公所著方藥書甚富臬不留姓氏但令施治者捷於奇中公人而忘已者蓋如此也中有活套一書書簡施博條理明暢人一見之皆可按證而治雖素所未攻者無不欲蓄一本病於印發不給於是坊人謀鋟兼本來告乎公公曰書固可傳用之在人不必驚庸人不讀本草徒法何足以盡活套哉此余之志切救世而亦猶恐疑似之致誤也坊人之請益勤而酬世之志終不可遏也公年已七十有七不可以自抄命子傳書書例倣汪悉庵本草備要醫方集解合編之法先之以損益本草復益之以用藥綱領及救急禁忌等十數種命之曰方藥合編役未及半公偶感疾曰吾病其不起矣藥不可以延生良醫罕全在乎識其死生已竟不服藥以是年八月十七日下世嗚呼慟哉嗣子繼世尚不忍讀父之書况敢抄父之所傳乎然坊人入梓中掇亦不可不念既葬後二月拭涕卒業而歸之金根之誤在所難免並無欺識蓋追先志之不欲以醫名世也畧述顛末以寓感慕嗚呼覽者想公婆心

龍集二十一年甲申十二月上澣 公之子不肖孤泣血謹書

也重何難也他信也並上事事也可全此心此

萬端齊物平生緣一不盡頌七八年

壬子九秋甲子廿神精成出太湯瓶

慈雲法雨錫蘭山未信玄虛儒佛向耳

衣界括真眼臨易松棠庭維橫山



神人張信壽壽年大女三曰姪不承事家書終年

苦節而無終歸夫之不事其親等之四因暴怒而殺之

而國大廷大司容議不許明人等以見其狀公三限為

不許不承事家書終年苦節而無終歸夫之不事其親等之四

而國大廷大司容議不許明人等以見其狀公三限為

不許不承事家書終年苦節而無終歸夫之不事其親等之四

而國大廷大司容議不許明人等以見其狀公三限為

不許不承事家書終年苦節而無終歸夫之不事其親等之四

真相虛老會者緣以來古塔隔千
年誰知平日金丹力湧出光明一寶
璇

禪菴寓在遠登山夜月空明夢寐
同同道三生空是色任他人世好排
仙

打得東風字一枝

金子居士壬子月申子日丑正放歸也
審之乃有是色也此金形之某王侯人
遇是之乃有是金形之某王侯人
洞大轉而後也生乃金利一理也蓋金利一生積聚精法身

[The page contains extremely faint, illegible vertical columns of Chinese text.]

醫方活人原序

進余既輯羣書可合時用者以爲醫門之指南矣行之未幾讀者進稱其利未幾致有
不敢爲之派應而滋惑焉是年坊友有要余求序者余曰嗟乎天下之事規矩可傳
而其巧難傳豈可以一時私見以窮天下之萬變哉藉余爲其人之不能申明雖巧矣其
又不得乃敢集諸方之元著以爲活套之萬其藥則隨其增減其治則臨症先後或治病
而同一方或一方而合羣劑初不可援例明次爲三統以見補和攻之三品別爲鍼線傳學
者開卷而該兼治此雖史之不傳亦可爲對投之一例因是推究庶幾沉應而入門矣竊
成聊以累讀者謂何請序大方家已巳孟秋下澣惠庵書游藝室



提本尊錄

歌用七
言為句
以便誦

漢統錄

元方一
百二十
附

漢統錄

元方一
百八十
附

漢統錄

元方一
百六十
附

讀○外國所產之材
依損益前例並標以

山草

四十
三種

地黃飲子

二
十四
製造法

加味大補湯

三
二十
六

萬金湯

四

八寶迴春湯

五

理中湯

六
治中湯
理湯
理令湯

真武湯

七

四逆湯

八

附子理中湯

九

理中煎

煎

理中散

散

生脈散

散

漢統錄

元方一
百八十
附

漢統錄

元方一
百六十
附

小續命湯

一

疎風湯

二

活絡風湯

三

星香正氣散

四

疎風活血湯

五

靈仙除痛飲

六

生黃清心元

七

理氣祛風散

八

犀角升麻湯

九

疏風順氣散

十

九味羌活湯

十一

獨活寄生湯

十二

漢統錄

元方一
百六十
附

滋潤湯

一

牽正散

二

導痰湯

三

防風通聖散

聖散

木香保命丹

五

大羌活湯

六

白虎湯

七

小承氣湯

八

大柴胡湯

九

五苓散

十

苓散

十一

湯

十二

湯

草根
鼠粘子
胡蘆巴
蒼耳子

鴉片
甘蕉
麻黃根
燈心

木賊
生地黃
乾地黃
牛膝

熟地黃
麥門冬
龍葵
旱蓮草

紫苑
酸漿
草決明
瞿麥

款冬花
地膚子
葶藶子
車前子

王不留行
連翹
青黛
黃芩

虎杖根
葶藶草
蒲公英
大黃

海金沙
商陸
大戟
澤漆

葶藶子
常山
蜀漆
川烏

附子
白附子
半夏
鳳仙子

草烏
射干
鳳仙子

射干

九仙王道糖

大造丸

葶附湯

脾大補湯

雙和湯

八物湯

十全大補湯

人參養榮湯

古庵心腎丸

究原心腎丸

拱辰丹

橘皮煎元

六味地黃元

小柴胡湯

參蘘飲

小書龍湯

陶氏升陽散火湯

麥門冬湯

人參逍遙散

麻桂飲

十神湯

神聖香蘘散

二香散

香蘘散

六和湯

縮脾飲

枳朮丸

香砂平胃散

大和中飲

內消散

消滯丸

對金飲子

陶氏平胃散

千金廣濟丸

立效濟眾丹

增味二陳湯

瀉白散

清金降火湯

千解湯

芫花 三十種

山藥

沙參

五味子

木鱉子

牽牛

天花粉

百部根

草薢

白欬

藏靈仙

防己

木通

忍冬

丁公藤

水草

蒲黃

昆布

甘草

石草 二種

煙草

胡椒

使君子

馬兜鈴

葛根

天門冬

何首烏

山豆根

通草

鉤藤

金銀花

澤瀉

浮萍

海帶

海菜

鹿角菜

石斛

骨碎補

奉柏

增益歸茸丸 四十二

雙料丸 四十二

二神交濟丹 四十三

仁熟散 四十四

小建中湯 四十五

石歸飲 四十六

大營煎 四十七

兩儀膏 四十八

貞元飲 四十九

比和飲 五十

金水六君煎 五十一

清上補下丸 五十二

人參養液湯 五十三

生血潤肺飲 三十九

醒心散 四十

人參清肌散 四十一

滋陰降火湯 四十二

香砂養胃湯 四十三

回生散 四十四

木香散 四十五

生薑橘皮湯 四十六

神香散 四十七

三拗湯 四十八

六安煎 四十九

杏蘇湯 五十

梨礪膏 五十一

五果茶 五十二

定喘化痰湯 六

蘇子道痰降氣湯 七

六鬱湯 八

保和丸 九

消積正元散 四十

大七氣湯 四十一

赤小豆湯 四十二

四苓五皮散 四十三

大異香散 四十四

三和湯 四十五

七物厚朴湯 四十六

消脹飲子 四十七

茵陳五苓散 四十八

加減胃令湯 四十九

香木

二十種 側柏葉 松脂 松節 肉桂 桂枝 桂心 丁香 辛夷 川椒 檳榔 吳茱萸 大腹皮 枇杷葉 乳香 血竭 蘇合香 阿膠 胡桐淚 黃梅

藥種

二十種 杜仲 乾菜 黃柏 厚朴 檳榔根皮 海桐皮 川練子 槐花 白皮 秦皮 皂角刺 水楊葉 榆皮 槐皮 槐根 巴豆

丁香 補腎散 五

壯陽湯 五

復元丹 五

四獸飲 五

冷附湯 五

休癆飲 五

何人飲 五

理氣膏 五

理氣丸 五

秘元煎 五

四君子湯 六 人參黃 芪湯 八

異功散 六 君子湯

聖元煎 五

歸脾湯 六

三子養親湯 五

人參百合湯 五

定喘湯 五

解表二陳湯 五

橘皮竹茹湯 五

寶釐散 五

分氣飲 五

補中治濕湯 五

人參尋歸湯 五

中消分消湯 五

木香順氣湯 五

清心蓮子飲 五

生津養血湯 五

活血潤燥生津飲 五

手功散 五

十將軍丸 五

茵陳湯 五

加味二陳湯 五

神保元 五

延風祛痰丸 五

清心滾痰丸 五

龍腦安神丸 五

當歸散 五

滋養散 五

犀角地黃湯 五

七生湯 五

加味逍遙散 五

清腸湯 五

灌木二十

桑椹
桑白皮
桑寄生

四物湯 六十八

桑螵蛸
枳實
枳殼

枳實
枳殼

六君子湯 六十九

酸棗仁
金櫻子
女貞實

山茱萸
郁李仁
五加皮

安理中湯 七十

女貞實
金櫻子
酸棗仁

五加皮
地骨皮
牡丹皮

參芪湯 七十一

女貞實
金櫻子
酸棗仁

五加皮
地骨皮
牡丹皮

四桂散 七十二。六桂散

女貞實
金櫻子
酸棗仁

五加皮
地骨皮
牡丹皮

八桂散 七十三

女貞實
金櫻子
酸棗仁

五加皮
地骨皮
牡丹皮

五德丸 七十四

女貞實
金櫻子
酸棗仁

五加皮
地骨皮
牡丹皮

四神丸 七十五。二神丸。三神丸

女貞實
金櫻子
酸棗仁

五加皮
地骨皮
牡丹皮

胃腸煎 七十六

女貞實
金櫻子
酸棗仁

五加皮
地骨皮
牡丹皮

實腸散 七十七

女貞實
金櫻子
酸棗仁

五加皮
地骨皮
牡丹皮

濟川煎 七十八

女貞實
金櫻子
酸棗仁

五加皮
地骨皮
牡丹皮

潤血飲 七十九

女貞實
金櫻子
酸棗仁

五加皮
地骨皮
牡丹皮

膠蜜湯 八十

茵陳四逆湯 七十七

果附湯 六十八

柴陳湯 六十九

柴陳湯 七十

平陳湯 七十一

清脾飲 七十二

清脾飲 七十三

清脾飲 七十四

清脾飲 七十五

清脾飲 七十六

清脾飲 七十七

清脾飲 七十八

清脾飲 七十九

厚朴煎 六十五

厚朴煎 六十六

厚朴煎 六十七

厚朴煎 六十八

厚朴煎 六十九

厚朴煎 七十

厚朴煎 七十一

厚朴煎 七十二

厚朴煎 七十三

厚朴煎 七十四

厚朴煎 七十五

厚朴煎 七十六

厚朴煎 七十七

萬金水通散 七十八

萬金水通散 七十九

萬金水通散 八十

萬金水通散 八十一

萬金水通散 八十二

萬金水通散 八十三

萬金水通散 八十四

萬金水通散 八十五

萬金水通散 八十六

萬金水通散 八十七

萬金水通散 八十八

萬金水通散 八十九

萬金水通散 九十

胡荽子

水芹

桑葉十種

薺菜子

薺菜

苜蓿子

馬齒莧

萬苣子

蕺菜

十苣子

甘藷

冬葵子

芥菜四種

冬苣

南苣

胡荽

芝栢二種

松耳

五果種

杏仁實

烏梅葉

桃仁實

葉桃

大棗生

栗

梨葉

山果十七種

木瓜殼

山查核

林檎核

柿櫟

石榴櫟

陳皮橘

柑子

青皮

櫻桃根

柚子

胡桃油

白果

落花生

榛子

落花生

覆盆子

落花生

橡實

落花生

滋陰健脾湯八士

磁石羊腎丸八士

建理湯八士。治建湯

參茸飲八士

扶陽助胃湯全

芍藥甘草湯全

青娥丸八士

獨活寄生湯全

大防風湯全

煖肝煎九士

茵香安腎湯全

參茸湯九士

托裡消毒飲九士

加味十全湯九士

益腎保元湯九士

七氣湯八士

四七湯八士

分心氣飲八士

正氣天香湯全

八味順氣散八士

橘皮二物湯全

蘇子降氣湯八士

三和散八士

交感丹八士

補合香元九士

加味溫膽湯九士

四物安神湯九士

伏令補心湯九士

溫膽湯九士

荆補湯九士

導赤散七十八。後熱湯

八正散七士

滋腎丸八十

大分清飲八士。小分清飲

再功散八士

枳縮二陳湯全

五淋散全

增味導赤散八士

胃苓湯全

藳麥湯八士

升陽除濕湯全

蒼朮防風湯全

萬病五苓散九士

導赤地榆湯九士

導赤地榆湯九士

導赤地榆湯九士

麥少哥

莢果五種

海松子

莢果七種

西瓜根

砂糖

水果三種

芡實

麻麥九種

火麻根

麩

蕎麥麵

梗水飯

玉蜀黍

青梁

林蜀

菽豆四種

赤豆

造種九種

荔枝核

龍眼

榧子

甜瓜

蒟蒻根

獼猴桃

萬葉房

蓮肉薏

胡麻葉

麻油

小麥粉

大麥粉

糯米

米泔

荳蔻

黍稷

黃粱

粟

薏苡根

大豆

黃卷

菜豆

豆腐

國老膏九六

周經散九七

加味歸脾湯九八

諸腫煎九九

健元養榮湯百

調經種玉湯百

毓麟珠百一

附益地黃湯百三

四物黃狗丸百四

保生湯百五

膠艾芍歸湯百六

膠艾四物湯百七

安胎飲百八

金櫃當歸散百九

加味八珍湯百

玉屏風散九六

半夏溫肺湯九七

和胃二陳湯九八

二陳湯九九

芩夏湯百

烏梅丸百一

溫臍丸百三

縮泉丸百三

鷄腸散百四

藜蘆分清飲百五

胃風湯百六

三白湯百七

瀉濕湯百八

真人養臟湯百九

生熟飲子百

萊菔丸九三

黃芩芍藥湯九三

導滯湯九四

倉廩湯九五

調中理氣湯九六

感應丸九七

補元丸九八

萬應丸九八

藜蘆湯百

香連丸百一

六神丸百二

通幽湯百三

四磨湯百四。六磨湯

芍藥導痰湯百五

陳倉米 紅麴 神麴 麥芽 醬 酒 石蜜 蜂房 百藥煎 五倍子 白蠟 蜂房 水蛭 蜘蛛 蜈蚣 蛇 穿山甲 紫梢花 蛤蚧 蛇退 白花蛇 鱉 魚 石魚 鱈 魚 鮑 魚 鰻 魚 大 口 魚 鱔 魚 北 魚

醋 糖 麥芽 醬 酒 石蜜 蜂房 百藥煎 五倍子 白蠟 蜂房 水蛭 蜘蛛 蜈蚣 蛇 穿山甲 紫梢花 蛤蚧 蛇退 白花蛇 鱉 魚 石魚 鱈 魚 鮑 魚 鰻 魚 大 口 魚 鱔 魚 北 魚

五倍子

白蠟

蜂房

水蛭

蜘蛛

蜈蚣

蛇

穿山甲

紫梢花

蛤蚧

蛇退

白花蛇

鱉

魚

石魚

鱈

魚

鮑

魚

鰻

魚

大 口 魚

鱔 魚

北 魚

佛手散 百五

薏歸湯 百五

單鹿茸湯 百五

鯉魚湯 百五

參朮散 百五

補虛湯 百五

當歸羊肉湯 百五

當歸黃芪湯 百五

參朮膏 百五

白朮散 百五

保元湯 百五

九味神功散 百五

安胎飲 百五

諸傷門

水煎木香膏 百五

消風散 百五

養血祛風湯 百五

清血化痰湯 百五

半身白木大麻湯 百五

清上蠲痛湯 百五

順氣和中湯 百五

當歸補血湯 百五

芳烏散 百五

清上瀉火湯 百五

升麻黃連湯 百五

升麻附子湯 百五

升麻門風湯 百五

清上防風湯 百五

薊子散 百五

瀉青丸 百五

石決明散 百五

洗肝明目湯 百五

四物龍膽湯 百五

白蠟散 百五

夏枯草散 百五

加味磁朱丸 百五

洗眼湯 百五

黃芩湯 百五

清血四物湯 百五

回春涼膈散 百五

黃連湯 百五

青黛散 百五

龍石散 百五

無鱗魚種十九
鱈魚 鰻魚 鱘魚 鮠魚 魴魚 鮓魚 鮰魚 鱖魚 鮭魚 鱚魚 鮎魚 鱖魚 鮭魚 鱚魚 鮎魚

鮮魚 黃鱔魚 鮎魚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚 海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

海馬 海螺蚌 鮫魚 河豚 比目魚 烏賊魚 蝦 八種魚 白魚 銀魚 小八稍魚

鷄鳴散

花柳毒散

當歸散

二生膏

五黃散

補氣生血湯 又法

打骨不痛方

扶危散

人咬。虎傷。驢馬咬。貓傷。鼠咬。蛇咬。蜈蚣咬。蜘蛛咬。火傷。簽刺。傷竹木刺入肉。魚骨。在肉。

○貓傷。鼠咬。蛇咬。蜈蚣咬。蜘蛛咬。火傷。簽刺。傷竹木刺入肉。魚骨。在肉。

○貓傷。鼠咬。蛇咬。蜈蚣咬。蜘蛛咬。火傷。簽刺。傷竹木刺入肉。魚骨。在肉。

○貓傷。鼠咬。蛇咬。蜈蚣咬。蜘蛛咬。火傷。簽刺。傷竹木刺入肉。魚骨。在肉。

○貓傷。鼠咬。蛇咬。蜈蚣咬。蜘蛛咬。火傷。簽刺。傷竹木刺入肉。魚骨。在肉。

荆芥連翹湯 百三六

麗澤通氣湯 百三七

甘桔湯 百三八

清火補陰湯 百三九

手拈散 百四十

連附六一湯 百四十一

行氣養血散 百四十二

倉卒散 百四十三

桔梗枳殼湯 百四十四

柴梗半夏湯 百四十五

赤伏令湯 百四十六

通乳湯 百四十七

神效救急散 百四十八

清胃散 百四十九

瀉胃湯 百五十

玉池散 百五十一

牛黃涼膈元 百五十二

吹喉散 百五十三

必用之甘桔湯 百五十四

薄荷煎元 百五十五

龍腦膏 百五十六

回春散 百五十七

三合湯 百五十八

犀角消毒散 百五十九

開結舒經湯 百六十

半夏茶木湯 百六十一

舒經湯 百六十二

雞卵

雀卵

五靈脂

林禽三種

鳩

畜九種

犬

羊

牛

阿膠

馬

驢

獸十一種

熊膽

鹿角

鹿角膠

鹿角霜

鹿角

鹿角

鹿角

鼠二種

人六種

頭髮

童便

人尿

逐生大目錄

雀屎
夜明砂
伏翼

鴉
鵲

猪膽
猪腦
猪心
猪肝
猪肺
猪脾
猪胃
猪大腸
猪小腸
猪膀胱
猪膽

牛黃
牛乳
牛血
牛膽
牛肝
牛脾
牛胃
牛大腸
牛小腸
牛膀胱
牛膽

阿膠
馬油
驢油
虎骨
犀角
羚羊角
鹿角

熊膽
鹿角
鹿角膠
鹿角霜
鹿角

鼠
刺獨步
紫河車
月水

人尿
童便
人尿

頭髮
童便
人尿

頭髮
童便
人尿

頭髮
童便
人尿

解毒門

紫金錠

甘豆湯

砒毒

斑毒

川烏

毒水

豆腐

恭毒

魚中毒

脂

雜方門

神聖膏

萬病無靈膏

十六味流氣飲
百四十一

清肝解鬱湯
百四十二

芷貝散
百四十三

厚朴溫中湯
百四十四

黃連湯
百四十五

如神湯
百四十六

立安散
百四十七

枳實散
百四十八

推氣散
百四十九

清肌散
百五十

水蘊湯
百五十一

四蒸木炭丸
百五十二

紫河車湯
百五十三

桔梗湯
百五十四

清熱瀉濕湯
百三十四

橫痃散
百三十五

蟠葱散
百三十六

龍膽瀉肝湯
百三十七

神聖代銀散
百三十八

橘核丸
百三十九

三疝湯
百四十

秦茹蒼朮湯
百四十一

當歸和血湯
百四十二

升陽除濕和血湯
百四十三

三仁膏
百四十四

神聖餅
百四十五

仙遺糧湯
百四十六

丹粉丸
百四十七

逐生大目錄

起死回生

礞砂
白礞砂
礞砂
石油

藥綱領

五色所主

青屬木入肝
赤屬火入心
黃屬土入脾
白屬金入肺
黑屬水入腎

五味所主

酸入肝能滋
甘入脾能補
苦入心能
辛入肺能
鹹入腎能

升降浮沉

升者浮而升
降者沉而降
浮者輕而升
沉者重而降

性味所主

辛者散而升
甘者和而平
苦者泄而降
酸者收而固
鹹者潤而軟

者能浮而升
者能沉而降
者能散而升
者能收而固
者能潤而軟

藥性綱領

法○造豆豉法○造半小兒清心元 百六十八

夏麴法○造牛膽南星人參羌活散 百六十九

法○作熟地黃法○作生料四物湯 百七十

鹿角膠法○取竹瀝法牛黃解毒丹 百七十一

造輕粉法○造黃母紫歸散 百七十二

法○造玄明粉法○造稀痘兒紅丸 百七十三

海粉法○取麻仁法○消毒保嬰丹 百七十四

研燈心法○搗艾法○抱龍丸 百七十五

研犀角法○造烏梅法牛黃抱龍丸 百七十六

炮附子法○作紫霜丸 百七十七

法○乾藥法○炒製法天乙丸 百七十九

法○清藥法○服藥法○煉鐵丸 百八十

湯散丸丹法○再煎法麥湯散 百八十一

牛黃膏 百六十二

理脾湯 百六十三

服藥食忌

附服藥禁忌

妊娠禁忌

痘瘡宜食物

附瀉瀉起服藥

食物

飲食禁忌

附不可食殺食

可食妨癆食

製藥禁忌

分忌鐵忌銅忌錫

鐵忌錫忌火

藥性綱領

甘 無降寒無浮熱無沉

上下內外之別根之在

平身以上上升半身以

下下降○枝者達四肢

○皮者達皮膚○為心

為腎者內行臟腑○腎

之經者上入心肺下入

肝腎○中空者表○

內實者表○枯燥者

入氣○潤澤者入血○

五味相○酸傷筋○鹹

○苦傷氣○辛傷肺○

○甘傷肉○甘則

○酸勝甘○辛傷皮○

能散腠理○苦勝辛○

傷血○能滲泄○甘勝

五臟五味補瀉○

五臟藥性目錄藥性綱領俱在第一層茲不復列

臨用藥比釋

風

中風 小續命湯中一

中腑 疎風湯中二

救急 在黃芩心元中七

涼膈散下二

中臟 便閉滋潤湯下

中腑 疎風湯中二

救急 在黃芩心元中七

涼膈散下二

中臟 便閉滋潤湯下

寒

破傷風 九味羌活湯中一

歷節風 大羌活湯下大

風 行濕流注散下八

靈仙除濕散中六

靈仙除濕散中六

靈仙除濕散中六

卷之八

卷之四

物類彙編卷之十四

小龍場中十七

朱表禮

力率制式十場散

重刊周書承氣易下八

戊集理中湯上六

單用四時湯上八

吉
刻
五
十
二

陶氏平周散下元

涼膈散下二十一

升麻葛根湯中五

卷之十

正書

陰風

風中六腑手足不遂先

防風為君隨證加藥然

獨沽之類隨經用之

風中五臟耳聾目昏先

湯然後行經獨活防風

柴胡白芷川芎隨經用

之

皮傷中風脈浮在表汗

下之背搖垂活防風前

痛升麻白芷兩傍搖柴

胡防風右搖加白芷

傷風惡風防風為君防

傷寒惡寒麻黃為君防

六經頭痛須用川芎加

麻桂散中三

理陰引十一

難治湯中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

內傷外感

食積傷食

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

神聖香散中三

中風

暑風

煩渴

注夏

香平散中三

香平散中三

香平散中三

香平散中三

香平散中三

香平散中三

香平散中三

香平散中三

香平散中三

香平散中三

香平散中三

肩凝痛 羌活白芷黃芩

風濕身痛 羌活

臨痛腫 黃芩鼠粘子甘草桔梗

肢節腫痛 羌活

眼赤腫痛 防風芩連瀉火當歸佐之

眼久昏暗 君羌防為臣

甘草甘菊之類佐之

風熱牙疼 喜冷惡熱生

黃連牡丹皮防風

風濕諸病 須用羌活白木

風冷諸病 須用川烏

一切痰飲 須用半夏風

黃芩濕加白米陳皮寒

風熱諸病 須用荆芥薄荷

濕痺 行濕流氣散下八

燥

通治 當歸承氣湯下十九

火

上焦熱 九味清心元下二十

下焦熱 八正散下十九

潮熱 逍遙散中百六十六

骨蒸 人參清肌散中四十一

氣虛 補中益氣湯上三十二

陰虛 滋陰降火湯中四十二

內傷

人參養胃湯中十六

千金廣濟丸下三十

保和湯下三十九

通治 升陽除濕湯下十八

平胃散下二十二

心熱 醒心散中四十

參補飲中二十六

人參養胃湯上三十五

虛熱 當歸補血湯上十七

血虛 滋陰降火湯中四十二

陰虛 滋陰降火湯中四十二

陰虛 滋陰降火湯中四十二

陰虛 滋陰降火湯中四十二

陰虛 滋陰降火湯中四十二

陰虛 滋陰降火湯中四十二

陰虛 滋陰降火湯中四十二

陰虛 滋陰降火湯中四十二

大和中飲下二十五

枳朮丸下二十三

痰滯 正傳知味二陳湯上十五

脾虛 養胃湯中四十二

脾虛 養胃湯中四十二

脾虛 養胃湯中四十二

脾虛 養胃湯中四十二

脾虛 養胃湯中四十二

脾虛 養胃湯中四十二

脾虛 養胃湯中四十二

脾虛 養胃湯中四十二

脾虛 養胃湯中四十二

脾虛 養胃湯中四十二

脾虛 養胃湯中四十二

諸咳病

五味子為君
痰用半夏喘

加阿膠佐之不拘有熱
無熱少加黃芩春加川

芎藭藥夏加梔子知母
秋加防風冬加麻黃桂

枝之類

諸嗽有痰
半夏白朮五

諸嗽無痰
五味杏仁貝

有聲有痰
半夏白朮

寒喘痰急
杏仁

熱喘咳嗽
桑白皮黃

水飲濕喘
白礬皂

熱喘燥喘
阿膠五味

氣短虛喘
人參黃芪

諸瘧寒熱
柴胡

脾胃困倦
蒼朮

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

諸瘧寒熱
柴胡

不思飲食

本香

暑霍

食積

不換金

脾胃有濕

本香

嘔吐

上焦濕熱

肺火

虛嘔

比和飲上辛

乾嘔

生薑橘皮湯中四十六

理中湯上六

中焦濕熱

心火

惡心

二陳湯中九十九

反胃

藜感元下九十八

噎膈

神香散中四十七

下焦濕熱

酒沈黃蘗

咳嗽

六味元上四十

拱辰丹上三十八

六君子湯上六十九

四物湯上六十八

下焦濕熱

酒沈黃蘗

勞嗽

古廣心腎丸上三十六

寒嗽

三拗湯中四十八

理中湯上六

甘草黃蘗

酒沈黃蘗

風嗽

參藜飲中二十六

寒嗽

三拗湯中四十八

參藜飲中二十六

腹中脹滿

厚朴木香

風寒

三拗湯中四十八

寒嗽

三拗湯中四十八

參藜飲中二十六

腹中寒

厚朴木香

濕嗽

五苓散下十

乾嗽

四物湯上六十八

火嗽

清金降火湯下三十四

腹中實熱

大黃

濕嗽

五苓散下十

乾嗽

四物湯上六十八

火嗽

清金降火湯下三十四

過傷飲食

大黃

氣嗽

五苓散下十

乾嗽

四物湯上六十八

血嗽

八寶合湯中五十四

宿食不消

連枳實

肺脹

小青龍湯中五

肺實

白散下三十三

夜嗽

六味地黃元上四十

胸中痞塞

實厚朴枳

食積

三陳湯中九十九

酒嗽

腎氣丸上四十

水咳

小龍湯中二十七

陳皮痰熱

黃連半夏

喘氣

定喘湯中五

痰嗽

導痰降氣湯下三十七

神保

元下五十四

起生

舌

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

或

五小系令

寒用附子乾薑

胸中煩熱須用梔子

六鬱痞滿加香附川芎濕

陳皮熱加梔子食加神

諸氣刺痛加枳殼香附

諸血刺痛須加當歸詳

脇痛寒熱須用柴胡

胃脘寒痛須加草豆

少腹疝痛須加青皮

臍腹疼痛加熟芩

諸痢腹痛下後白芍甘

白朮佐之先痢後便

黃蘗為君地榆佐之

歸佐之裏急消黃下

之重加木香養香積

柳和之腹痛用芍藥

惡寒加桂惡熱加黃芩

金糸

四七湯中全二

陰虛喘四物湯上六八

小清龍湯中二十七

第集正氣散中十四

咳逆丁香柿蒂散上五十四

六鬱六鬱湯下三入

魚蟹積香藕散中十七

積桃仁承氣湯下三

消積正元散下四

浮腫

陰水實脾散中五十八

喘壯原湯上五十五

風腫分心氣飲中八十三

脹痛

長痛

火喘白虎湯下七

胃虛喘理中湯上六

哮喘定喘湯中五十五

人參復脈湯上五十三

食積平胃散下三

果菜積平胃散下三

蟲積紫金錠解毒

冷積理中湯上六

復元丹上五十六

金匱地黃湯上四十

暑腫清暑六和湯中三十六

通治補中益氣湯中六十

瘡腫赤小豆湯下三

四苓五皮散下四十三

理中湯上六

滋陰降火湯中四十二

風寒喘三拗湯中四十八

氣喘八味元上四十

千續湯中五十六

酒積對金飲子下二十八

水積芩夏湯中百

積聚保和丸下三十九

積聚大七氣湯下四十

五積散中十三

五積散中十三

不症芍藥減半

水瀉不止

須用白朮茯苓

甘草佐之穀不化加防

小便黃澀

黃藥

小便不利

黃藥知母為

為使

心煩口渴

乾薑茯苓天

半夏葛根

小便餘瀝

黃藥

莖中刺痛

生甘

肌熱有痰

須用

虛熱有汗

須用黃芪地

虛熱無汗

牧丹皮

自汗盜汗

須用黃芪

潮熱有時

黃芪午加黃

由加柴胡西加升麻

五五五

氣脹大異香散下四十五

氣脹

三和湯下四十五

血脹

人參芍藥湯下十五

寒脹

中蒲分消湯中六十二

熱脹

七物厚朴湯下四十六

蟲脹

消脹飲子下四十七

濁氣

木香順氣湯中六十三

消渴

上消

清心蓮子飲中六十四

下消

六味地黃丸上四十四

加減

八味元上四十四

黃疸

濕熱

茵陳五苓散下四十八

女疸

滋腎丸下十

瘧疾

太陽

五積散中十三

參蘇飲中二十六

小建中湯上四十五

四物湯上六十八

錢氏白朮散上百二十

實熱

人參白虎湯下七

預防

益元散下十六

中消

調胃承氣湯下八

通治

活血潤燥生津飲中三十九

酒疸

酒蒸黃連丸下十七

陰黃

茵陳五苓湯中六十七

陽明

柴苓湯下十四

少陽

藥順氣散下十

少陰

小柴胡湯中二十五

寒濕

果附湯中六十八

理中湯上六

麻桂飲中三十一

人參養胃湯中十六

身形

經水不調

戊加菴活夜加當歸

驚悸恍惚

一切氣痛

枳殼泄氣牽牛蘿藦子

助氣木香藿香補氣人

一切血痛

甘草涼血生地黃破血

桃仁紅花蘇木茜根延

胡索郁李仁止血髮灰

上部見血

中部見血

下部見血

新血紅色

陳血瘀色

諸痛甚

甘草計上下用根稍及

五苓散下十

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

熱瘧

冷瘧

平陳湯中七十一

風瘧

久瘧

何人飲上六十

柴平湯中七十七

茵術湯下五十一

藜合香元中九十

老尿數

老尿數

老尿數

老尿數

老尿數

老尿數

白虎湯下七

四獸飲上五十七

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

瘧瘧

引經藥。十二經皆用。連翹。知母。生地。黃酒。沉為用。參。芪。甘。草。歸。瀉。心。火。助。元。氣。止。痛。解。結。用。連。翹。當。歸。本。活。血。去。血。用。藕。木。紅。花。救。丹。皮。脈。沉。病。在。裏。宜。加。大。黃。利。之。脈。浮。為。表。宜。行。經。茶。連。當。歸。人。參。木。香。檳。榔。黃。蘗。澤。瀉。自。腰。已。上。至。頭。者。加。枳。殼。引。至。瘡。所。加。鼠。粘。子。出。毒。消。腫。加。肉。桂。入。心。引。血。化。膿。堅。不。潰。者。加。王。瓜。根。黃。藥。子。三。稜。莪。朮。昆。布。

氣

七氣湯中八十一
分心氣飲中十三
中氣八味順氣散中十五
星香正氣散中四
短氣腎氣丸中四十
補中益氣湯中三十一
益胃升陽湯中三十三
和梗湯中百五十三
蟪悉散中百三十六
神

中氣

短氣

補中

益胃

和梗

蟪悉

神

正

中

血

犀角

地黃

湯

白濁清心連子散中七
九氣正氣天香湯中八十四
賴子降氣湯中八十七
舉正煎上六十五
生脈散上十二
氣痛神保元下五十四
通治藜合香元中九十

九氣

四七湯中八十二
四磨湯中八十四
上氣逆氣滋陰降火湯中三十一
少氣四君子湯中六十四
氣清橘皮一物湯中八十六
氣鬱三陳湯中九十九

上氣

少氣

氣清

氣鬱

驚悸

健忘

五苓

散

下

十

勞傷

血

夢

積凡生江小調中湯六十八
利凡生江小調中湯六十八
陰虛血四君子湯上六十四

防風通聖散下四
牛黃清心丸中七

五苓散下十
芎夏湯中百

健忘歸脾湯上六十六

驚悸加味溫膽湯中九十一
理陰煎上十一
逍遙散中百六十六

癰疽不桃仁承氣湯下十三

癰疽不桃仁承氣湯下十三

癰疽不桃仁承氣湯下十三

癰疽不桃仁承氣湯下十三

癰疽不桃仁承氣湯下十三

癰疽不桃仁承氣湯下十三

癰疽不桃仁承氣湯下十三

癰疽不桃仁承氣湯下十三

癰疽不桃仁承氣湯下十三

癰疽不桃仁承氣湯下十三

癰疽不桃仁承氣湯下十三

至小系令

執者琴連參芪腹痛者鎮陰煎上六十七
白芍甘草

後諸月忌柴胡黃連六君子湯上九十六
加味逍遙散下六十二

夏加白茯苓喘嗽去人色傷腎氣丸上四十
參腹脹去甘草血痛加老人六味地黃丸上四十

當歸桃仁

小兒驚風與破傷

心熱搖頭咬牙額黃黃連甘草導赤散

肝熱目眩柴胡防風肝熱甘草瀉青丸

脾熱鼻上紅

肺熱右腮紅

腎熱額上紅知母

本者虛藥夜

虛勞頭痛復熱加枸杞

虛而欲吐加人參

虛而不安亦加人參

清金銀

積滯山生湯上六十七
尿血四物湯上六十八

暑熱升麻煎湯調

熱紅酒蒸黃連下十七

寒熱平胃散合理中湯去

八味元上四十

失血歸脾湯上六十二

血汗黃芪建中湯上四十五

通治四物湯上六十八

六君子湯上六十九

不睡溫膽湯中九十四
歸脾湯上六十六

聲音

風寒客參蘇飲中五十六
色傷八味元上四十

產後茯苓補心湯中九十三

津液

鼻玉屏風散中九十六
補中益氣湯上三十二

小建中湯上四十五
八物湯上三十二

咳嗽各滋陰降火湯上四十五
八正散下七十九

清腸湯下六十三

便血平胃地榆湯下六十四
厚朴煎下六十五

內傷平胃散下三十二

勞傷補中益氣湯上三十二

三拗湯中四十八

荆蕪湯中九十五

中風小續命湯中一

金水六君煎上五十一

小青龍湯中二十七

病後腎氣丸上四十

老虛人十全補湯上三十三

人參養榮湯上三十五

虛而多熱加龍骨

益汗湯下六十七

六味丸下四十一
十全大補湯下三十三

虛而多熱加地黃杜鵑

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而冷加常歸黃芩

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而損加鍾乳刺棘

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而大熱加黃芩天

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而多志加遠志

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而口乾加麥門冬

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而吸吸加胡麻黃蘗

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而微效加大棗

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而驚悸加小蓀

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而身強腰力磁石

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而多冷加附子

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而勞小便赤加黃芩

風痰下三

寒痰下三

五積散中

虛而小便赤加黃芩

風痰下三

寒痰下三

五積散中

痰飲

風痰下三

風痰下三

風痰下三

風痰下三

風痰下三

風痰下三

風痰下三

風痰下三

風痰下三

風痰下三

風痰下三

風痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

寒痰下三

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

五積散中

參少氣

虛而客熱加黃芪地骨皮

虛而痰涎有氣加生薑

根實

虛而小腸利加龍骨雞

虛而小腸不利加茯苓澤瀉

虛而損溺白加厚朴

骨痛不足加生地黄黃

肺氣不足加天麥門冬五味子

心氣不足加人參茯苓

肝氣不足加天麻川芎

脾氣不足加白朮白芍

腎氣不足加熟地黃遠志牡丹皮

膽氣不足加細辛酸棗仁地榆

神昏不足加硃砂預知子茯苓

火動

滋陰降火湯中三

婦人轉胎六味元陽十

孕婦轉胎六味元陽十

六味元陽湯上三十二

血淋增補導赤散下八十五

通治五淋散下八十四

五淋散下八十四

五淋散下八十四

五淋散下八十四

五淋散下八十四

五淋散下八十四

五淋散下八十四

五淋散下八十四

五淋散下八十四

皮帶導赤湯下三

氣熱導赤湯下三十八

各經結二便湯下三十三

脾肺虛理中湯上六

氣本正散下八十一

氣本正散下八十一

氣本正散下八十一

氣本正散下八十一

氣本正散下八十一

氣本正散下八十一

氣本正散下八十一

氣本正散下八十一

氣本正散下八十一

氣本正散下八十一

血帶神保元下五十四

二陳湯中九十九

肝腎虛右歸飲下十六

導赤散下七十八

清心蓮子飲中六十四

酒淋補中益氣湯上三十二

冷淋八味元陽四十

二陳湯中九十九

四步湯上十八

導赤散下七十八

龍膽瀉肝湯上三十七

飲即便補中益氣湯上三

濕泄四桂散上三十二

寒泄六桂散上三十二

暑泄六桂散上三十二

寒泄六桂散上三十二

本

利

風寒暑濕之邪入于皮膚之間

辛而溫者

荊芥薄荷白芷陳皮半夏

辛而熱者

細辛蒼朮天麻生薑葱白

辛而平者

蜀椒胡椒

甘而溫者

麥冬白芍

甘而平者

茯苓

甘而熱者

桑白皮

辛而大熱者

當歸

辛而溫者

桂枝

辛而微溫者

胡荽

辛而平者

麻黃

辛而熱者

羌活

辛而溫者

獨活

辛而平者

威靈

錢氏白朮散上三十五

傷風散上三十五

脾腎泄上三十五

黃芪建中湯上三十五

保和丸上三十五

六味地黃丸上三十五

藥口痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痰涎上三十五

酒蒸黃連上三十五

三神丸上三十五

胃關煎上三十五

赤痢上三十五

膿血痢上三十五

休息痢上三十五

寒痢上三十五

熱痢上三十五

虛痢上三十五

冷痢上三十五

保和丸上三十五

神保丸上三十五

瘦瘠上三十五

大承氣湯上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

痢上三十五

中病則止不必盡劑

本七引病在隨中脫

口齊

己上者皆吐之

苦寒者 瓜蒂 梔子 枳實

大黃 芒硝 芩黃 連黃 苦參

黃芩 辛苦而寒者 枳實 芍藥

金甘而寒者 枳實 而溫

者 餅甘苦而寒者 枳實 而溫

厚 辛苦而溫者 枳實 而溫

辛而溫者 枳實 而溫

衡 辛而寒者 枳實 而溫

辛而溫者 枳實 而溫

粉 酸而寒者 枳實 而溫

而平者 枳實 而溫

赤 而溫者 枳實 而溫

便 散下四

頭

頭 散中百十二

散中百十三

散中百十四

散中百十五

散中百十六

散中百十七

散中百十八

散中百十九

散中百二十

散中百二十一

散中百二十二

散中百二十三

老人 散中百十八

散中百十九

散中百二十

散中百二十一

散中百二十二

散中百二十三

散中百二十四

散中百二十五

散中百二十六

散中百二十七

散中百二十八

散中百二十九

散中百三十

散中百三十一

膠蜜湯上十

散中百三十二

散中百三十三

散中百三十四

散中百三十五

散中百三十六

散中百三十七

散中百三十八

散中百三十九

散中百四十

散中百四十一

散中百四十二

散中百四十三

散中百四十四

散中百四十五

散中百四十六

散中百四十七

散中百四十八

散中百四十九

散中百五十

散中百五十一

散中百五十二

散中百五十三

散中百五十四

散中百五十五

散中百五十六

散中百五十七

散中百五十八

散中百五十九

散中百六十

散中百六十一

散中百六十二

散中百六十三

散中百六十四

散中百六十五

散中百六十六

散中百六十七

散中百六十八

散中百六十九

散中百七十

散中百七十一

散中百七十二

散中百七十三

散中百七十四

散中百七十五

散中百七十六

散中百七十七

散中百七十八

散中百七十九

散中百八十

散中百八十一

散中百八十二

散中百八十三

散中百八十四

散中百八十五

散中百八十六

散中百八十七

散中百八十八

散中百八十九

散中百九十

散中百九十一

散中百九十二

散中百九十三

散中百九十四

散中百九十五

寒者白米飲甘而寒

洗肝明目湯下百八

眼赤 夏枯草散下百一

眼昏 磁朱丸下百十

者辛而熱者酸不

洗眼 洗眼湯下百十三

點眼 點眼藥上膏雜方

通治 四物湯上六十人

山陰卷茶葉有小毒

耳

毒他皆吐藥之無毒者

耳聾 磁石上腎丸上十二

風熱 防風通聖散下四

耳聾 蔓刺子散中百十五

一齊 留結寒熱于內

鼻

寒而酸者 寒而酸者

鼻淵 鼻淵湯中百十二

防風 通聖散下四

鼻淵 蔓刺子散中百十五

者辛而酸者 辛而酸者

鼻淵 鼻淵湯中百十二

鼻淵 蔓刺子散中百十五

鼻淵 蔓刺子散中百十五

寒而苦酸者 寒而苦酸者

口舌

鼻淵 蔓刺子散中百十五

鼻淵 蔓刺子散中百十五

者粉寒而苦辛者 粉寒而苦辛者

鼻淵 鼻淵湯中百十二

鼻淵 蔓刺子散中百十五

鼻淵 蔓刺子散中百十五

而苦甘者 微寒而苦

鼻淵 鼻淵湯中百十二

鼻淵 蔓刺子散中百十五

鼻淵 蔓刺子散中百十五

者膽大寒而甘者 牙大

鼻淵 鼻淵湯中百十二

鼻淵 蔓刺子散中百十五

鼻淵 蔓刺子散中百十五

寒而苦者 大黃牽牛

牙齒

鼻淵 蔓刺子散中百十五

鼻淵 蔓刺子散中百十五

藍汁羊 大寒而苦甘者

鼻淵 鼻淵湯中百十二

鼻淵 蔓刺子散中百十五

鼻淵 蔓刺子散中百十五

大戟 大寒而苦酸者

鼻淵 鼻淵湯中百十二

鼻淵 蔓刺子散中百十五

鼻淵 蔓刺子散中百十五

延生引百

鼻淵 鼻淵湯中百十二

鼻淵 蔓刺子散中百十五

鼻淵 蔓刺子散中百十五

五少和令

有溫而辛者 溫而苦

咽喉

辛者 溫而甘者 溫而

寶乳蛾 我涼散下三

虛乳蛾 四物湯上六八

咽腫 牛黃涼膈散下百三

而辛鹹者 解熱而辛者

龍石散下百十九

吹喉散下百二十四

梅核 刺梅湯中九五

肥涼而鹹者 解羊平而

四七湯中八十二

咽痛 以用方甘吉湯百五

判方敗毒散中十九

發者 郁李平而苦者

甘吉湯中百十八

陰虛格陽 鎮陰煎上六七

誤吞毒蟲 四物湯上六八

寒積不可輕用

下藥惟已豆性熱非

亦治喉痺赤音

梨鵝膏中五十一

考

病有遠近證有

中外治有輕重

強固百散下百十八

背

偶之汗不以奇下不

以偶補上治上制以

二陳湯中九十九

背寒 導痰湯下三

緩補下治下制以急

近而偶奇制小其服

背痛 三物湯下百十九

背寒 導痰湯下三

遠而奇偶制大其服

大則數少少則數多

心腎痛 蟠慈散下百十六

心腎痛 蟠慈散下百十六

多則九之少則一之

奇之不去則偶之偶

氣痛 蘇合丸中九十

氣痛 蘇合丸中九十

之不去則反佐以取

之所謂寒熱溫涼反

五積散中十三

熱痛 建理湯六十三

從其病也

厚朴溫中湯中百四十三

食痛 行氣香積散中百三十一

食痛 行氣香積散中百三十一

大方 君一臣二佐九制

小此本胡湯中二十五

食痛 行氣香積散中百三十一

食痛 行氣香積散中百三十一

佐五制之中也君一臣

二制之小也假如小承

氣湯調胃承氣湯奇之

小方也大承氣湯抵當

湯奇之大方也所謂因

其攻裏而用之也桂枝

麻黃偶之小方也葛根

青龍偶之大方也所謂

因其發表而用之也故

曰汗不以奇下不以偶

小方臣二之小方病無

兼證邪氣專一可一二

味治者有之有分兩少

而煩服之小方心肺及

在上之病者宜之徐徐

細呷是也

緩方緩方有五有甘以

蜜之屬是也病在胸膈

取其留戀也有凡以緩

之方比之湯散其行

遲慢也百品件衆多之

緩方藥衆則連相拘制

悸痛 加味四七湯中八十二

蟲痛 三陳湯中九十九

胸痞 愈急散中百三十三

胸痞 吉更和緩湯中百三十四

乳 通乳湯中百三十七

下乳 六味流氣飲中百四十

乳 附臍

腹痛 建理湯中六十三

寒痛 當歸四逆湯中百五十二

交痛 芩夏湯中百

血痛 失笑散中百六十

月經 四逆湯中八

月經 五積散中十三

腰 青鐵丸中八十七

腎虛痛 六八味元中四十

風痛 烏藥順氣散中十

風痛 五積散中三

脇 五積散中三

乳 腰 臍 腰 脇 皮 手 足

乳 腰 臍 腰 脇 皮 手 足

乳 腰 臍 腰 脇 皮 手 足

乳 腰 臍 腰 脇 皮 手 足

七氣湯中八十一

風痛 分心氣飲中八十三

腎氣 咳 五苓散中

痰結 藥陳湯中六十九

痰結 藥陳湯中六十九

乳 神效救急散中百三十八

乳 神效救急散中百三十八

乳 神效救急散中百三十八

乳 神效救急散中百三十八

臍 建理中湯中六

厚朴 溫中湯中百四十三

五積散中十三

食痛 平胃散中百二十二

實痛 大柴胡湯中九

嘔吐 黃連湯中百四十四

理中湯中六

熱痛 黃芩芍藥湯中九

虛痛 小建中湯中四十五

通治 芍藥甘草湯中六十六

理中湯中六

熱痛 黃芩芍藥湯中九

虛痛 小建中湯中四十五

痰 五苓散中

虛痛 小建中湯中四十五

水 赤茯苓湯中百三十六

水 赤茯苓湯中百三十六

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

八物湯中三十二

夢心刺令

于補上治上比至其下
藥力已衰矣

急方急方有四有急病
急攻之急方中風

關格之病是也有湯散
湯滌之急方下咽易散

而行速也有毒藥之急
方毒性能上涌下泄以

奪病勢也有氣味俱厚
之急方氣味俱厚直趨

于下而力不衰也
奇方奇方有二有獨用

上而近者宜之有藥合
數一三五七九之奇

方宜下不宜汗
偶方偶方有三有兩味

之二方相合之偶方有古
病在下而遠者宜之有

藥合陰數二四六八十
之偶方宜汗不宜下

之復方有三有二方
之復方有三有二方

一湯五積散之屬是也
有本方之外別加餘藥

如調胃承氣加連翹

如調胃承氣加連翹

氣痛

神保元下五十四
小柴胡湯中五十五

兩脇痛

分心氣飲六十三

皮

烏藥順氣散中十

陰虛發熱

虛汗

香薷散中十七

手

氣滯臂痛

足

濕熱脚氣

濕滯

行上

左痛

實痛

右痛

癰疹

丹毒

麻痺

氣虛

痰滯

風濕

寒濕

四磨

入心

入腎

入腎

右痛

虛痛

肉傷

內傷

犀角

麻木

麻痺

虛症

痰滯

血熱

獨活

入肺

入腎

入腎

荷黃芩梔子為涼散
之屬是也有分兩均齊
之複方如胃風湯各等
分之屬是也

本藥有十種是變

十劑之大體審而詳

宣劑宣可去壅生薑橘

通劑通可去滯連草防

補劑補可去弱人參羊

潤劑潤可去燥華蘇大

重劑重可去怯磁石鐵

滑劑滑可去著冬葵子

潤劑潤可去脫牡蠣龍

燥劑燥可去濕桑白皮

利劑利可去枯白石英

制方之體欲成七方

氣流注 氣散中十

鳥膝風 氣散中十三

前陰 氣散中十三

寒山 氣散中十三

筋痛 氣散中十三

痛症 氣散中十三

通治 氣散中十三

龍膽 氣散中十三

後陰 氣散中十三

瘰癧 氣散中十三

瘰癧 氣散中十三

瘰癧 氣散中十三

瘰癧 氣散中十三

瘰癧 氣散中十三

通治 氣散中十三

五積散中十三

八味元士四十

當歸 氣散中十三

血痛 氣散中十三

五令散下十

奔弛 氣散中十三

偏墜 氣散中十三

養濕 氣散中十三

陰腫 氣散中十三

瘰癧 氣散中十三

日久 氣散中十三

升陽 氣散中十三

八味元士四十

不換金丹氣散中十五

麻痺 木香保命丹下五

理中湯上六

五積散中十三

氣痛 氣散中十三

狐仙 氣散中十三

超藥 氣散中十三

陰冷 氣散中十三

陰虛 氣散中十三

濕痺 氣散中十三

瘰癧 氣散中十三

脫口 氣散中十三

四物湯上六十八

婦人

癰疽

刀傷連敗毒散中十九

初發三仁膏下百四

癰疽保元湯上九十五

癰疽八物湯上三十二

癰疽膏雜方

小兒龍湯中二十七

肝癰小柴胡湯中二十五

諸瘡

大風瘡防風通聖散下四

瘰癧梔子清肝湯下五

瘰癧真珠散中百五十五

頭瘡酒歸飲下百四十九

腎風瘡活血驅風散下五

婦人

不調調經散上九十七

又製香附丸下百五十三

血枯補中益氣湯上三十二

產後閉十人補湯上三十三

經閉大營煎上四十七

救急法

救急是急事

也宜人人所

講故特詳之

四物湯上六十八

七製香附丸下百五十三

濕痰導痰湯下二

鬱火歸脾湯上六十六

血崩歸木破癰湯下百五十五

崩漏

血閉通經湯下百五十四

血閉加味歸脾湯上九十八

鬱怒加味歸脾湯上九十八

經來身痛五積散中三十三

崩漏金匱活血湯中百五十八

附骨疽

肺癰

貼

潰後

托裡

拔毒

瘰癧

陰蝕瘡

瘰癧

瘰癧

十劑之用者必本于氣

味也寒熱溫涼四氣生

于天酸苦辛鹹甘淡六

味感乎地是以有形為

味無形為氣氣為陽味

為陰陽氣出上發陰味

出下發氣化則情生味

化則形長故地產養形

形不足者溫之以氣天

地養精精不足者補之

以味辛甘發散為陽酸

苦通泄為陰酸味補泄

為陰收甘緩苦堅酸

各隨五臟之病而制藥

性之品味

寶

六陳良藥

寶

狼毒

半夏

荊芥

寶

救急法

講故特詳之

陳皮

吳茱萸

香薷

枳殼

救急是急事

也宜人人所

講故特詳之

救急法

講故特詳之

救急法

講故特詳之

救急法

講故特詳之

救急法

講故特詳之

救急法

講故特詳之

救急法

講故特詳之

救急法

講故特詳之

救急法

講故特詳之

救急法

至中經令

胸上數摩動之一人摩全生活血湯中百五十六

將臂屈伸之若口枯花葉石散湯

直漸強屈之如此一出呼口味芳歸湯上百十二

炊頃雖得氣從口出呼口味芳歸湯上百十二

吸眼開仍引按即活口味芳歸湯上百十二

溺水死一宿尚可救口味芳歸湯上百十二

開口放箭一枚舍之使口味芳歸湯上百十二

可出水然後解去衣眼口味芳歸湯上百十二

多炙臍中二三三壯令口味芳歸湯上百十二

兩人以筆管吹其兩耳口味芳歸湯上百十二

皂角末綿裹納下部須口味芳歸湯上百十二

史出水即活口味芳歸湯上百十二

凍死炒灰囊盛熨心上口味芳歸湯上百十二

後溫粥或溫酒薑湯霍口味芳歸湯上百十二

之若先溫其心便火口味芳歸湯上百十二

多則冷氣與爭必死矣口味芳歸湯上百十二

至中經令

我死先以稀粥清稍過口味芳歸湯上百十二

一日頻與稀粥過數日口味芳歸湯上百十二

乃與軟飯口味芳歸湯上百十二

壓死急扶坐起將手提口味芳歸湯上百十二

其髮半剪末吹鼻口味芳歸湯上百十二

薑汁同香油灌之口味芳歸湯上百十二

入井塚卒死凡入枯井口味芳歸湯上百十二

鷄鴨毛投之直下則無口味芳歸湯上百十二

血崩 芳歸湯上百十二

不語 伏令補心湯中九十三

熱入血室 小柴胡湯中五十五

補中益氣湯上三十二

鬱胃 全生活血湯中百五十六

頭痛 四物湯上六十八

便秘 四磨湯上四十二

凡產後難症以未治之

當先補氣血隨症加減

夜啼 抱龍丸中百七十五

龍腦安神丸下五十七

牛黃抱龍丸中百七十六

瘧疾 理中湯上六

疳疾 肥兒丸中百六十七

瀉毒丸下百六

導赤散下七十八

月血 犀角地黃湯下六十六

諸言 人參湯上三十二

血虛 失笑散下百六十

風痙 愈風湯中百六十四

遺尿 參朮膏上百十九

八物湯上三十二

加味逍遙散下六十一

去 補虛湯上百十六

肝氣 芍藥甘草湯上六十六

抱龍丸中百七十五

烏藥順氣散中

八物湯上三十二

瀉白散下三十三

六味地黃丸上四十

若以酒其下則有毒
當以酒其下則有毒
若以酒其下則有毒

水喉面又調雄黃末二
水喉面又調雄黃末二
水喉面又調雄黃末二

三錢服之又續前湯
三錢服之又續前湯
三錢服之又續前湯

受手足洗胞即愈
受手足洗胞即愈
受手足洗胞即愈

雷震七半日即活
雷震七半日即活
雷震七半日即活

蛇入七竅急以刀傷蛇
蛇入七竅急以刀傷蛇
蛇入七竅急以刀傷蛇

胡椒二三粒裹着即出
胡椒二三粒裹着即出
胡椒二三粒裹着即出

後用雄黃末調人參湯
後用雄黃末調人參湯
後用雄黃末調人參湯

服制蛇毒○為蛇所咬
服制蛇毒○為蛇所咬
服制蛇毒○為蛇所咬

熱湯淋無則令人尿之
熱湯淋無則令人尿之
熱湯淋無則令人尿之

諸毒入耳以竹管吸出
諸毒入耳以竹管吸出
諸毒入耳以竹管吸出

可灌之
可灌之
可灌之

誤吞金銀砂仁煎服○
誤吞金銀砂仁煎服○
誤吞金銀砂仁煎服○

食胡桃
食胡桃
食胡桃

結中氣藥上三二
結中氣藥上三二
結中氣藥上三二

水土丹中百六十七
水土丹中百六十七
水土丹中百六十七

白中湯下七
白中湯下七
白中湯下七

異功散中六十四
異功散中六十四
異功散中六十四

參蘇飲中二十六
參蘇飲中二十六
參蘇飲中二十六

泄痢黃芩芍藥湯下九十三
泄痢黃芩芍藥湯下九十三
泄痢黃芩芍藥湯下九十三

安理理中湯上七十
安理理中湯上七十
安理理中湯上七十

練陳湯下七十六
練陳湯下七十六
練陳湯下七十六

五軟補中益氣湯上三十三
五軟補中益氣湯上三十三
五軟補中益氣湯上三十三

腎氣元上四十
腎氣元上四十
腎氣元上四十

八物湯上三十三
八物湯上三十三
八物湯上三十三

齒生十八大補湯上三十三
齒生十八大補湯上三十三
齒生十八大補湯上三十三

犀角解毒飲下百三十
犀角解毒飲下百三十
犀角解毒飲下百三十

犀角地黃湯下六十
犀角地黃湯下六十
犀角地黃湯下六十

吐瀉理中湯上六
吐瀉理中湯上六
吐瀉理中湯上六

補中益氣湯上
補中益氣湯上
補中益氣湯上

錢氏白朮散上
錢氏白朮散上
錢氏白朮散上

痰瀉瀉白散下三十三
痰瀉瀉白散下三十三
痰瀉瀉白散下三十三

六神丸下百二
六神丸下百二
六神丸下百二

腹脹實此藥散中百七十七
腹脹實此藥散中百七十七
腹脹實此藥散中百七十七

四君子湯上六十四
四君子湯上六十四
四君子湯上六十四

五硬白朮散中十
五硬白朮散中十
五硬白朮散中十

恩填補中益氣湯上三十三
恩填補中益氣湯上三十三
恩填補中益氣湯上三十三

龜胸瀉白散下三十三
龜胸瀉白散下三十三
龜胸瀉白散下三十三

諸瘡生黃解毒丹中百七十一
諸瘡生黃解毒丹中百七十一
諸瘡生黃解毒丹中百七十一

諸瘡生料四物湯中百七十一
諸瘡生料四物湯中百七十一
諸瘡生料四物湯中百七十一

參蘇飲中二十六
參蘇飲中二十六
參蘇飲中二十六

抱龍丸中百七十五
抱龍丸中百七十五
抱龍丸中百七十五

水土丹中百六十七
水土丹中百六十七
水土丹中百六十七

白中湯下七
白中湯下七
白中湯下七

異功散中六十四
異功散中六十四
異功散中六十四

參蘇飲中二十六
參蘇飲中二十六
參蘇飲中二十六

泄痢黃芩芍藥湯下九十三
泄痢黃芩芍藥湯下九十三
泄痢黃芩芍藥湯下九十三

安理理中湯上七十
安理理中湯上七十
安理理中湯上七十

練陳湯下七十六
練陳湯下七十六
練陳湯下七十六

五軟補中益氣湯上三十三
五軟補中益氣湯上三十三
五軟補中益氣湯上三十三

腎氣元上四十
腎氣元上四十
腎氣元上四十

八物湯上三十三
八物湯上三十三
八物湯上三十三

齒生十八大補湯上三十三
齒生十八大補湯上三十三
齒生十八大補湯上三十三

犀角解毒飲下百三十
犀角解毒飲下百三十
犀角解毒飲下百三十

犀角地黃湯下六十
犀角地黃湯下六十
犀角地黃湯下六十

水土丹中百六十七
水土丹中百六十七
水土丹中百六十七

惠庵心書方藥合編

上一層藥性歌新補
下三層醫方活套因舊

舉三十四種

統

中統

下統

人參味甘補元氣止渴

腎湯

治腎臟風
語音啞
○千金神

小續命湯

治一切
風初起
無汗表

滋瀉湯

治風中臟
二便閉先
服此後以

生津調榮衛

宜

諸不足無甘草五

宜

實○一方無防已

附子有

宜

愈風湯調理

手太陰喉中腫

宜

一具

宜

錢半

當歸

宜

生地黃

反熱虛畏五靈脂

宜

三兩

宜

錢半

當歸

宜

生地黃

氣續用人參補血虛

宜

一兩七錢

宜

錢半

當歸

宜

生地黃

陽沙參補五臟之陰

宜

一兩七錢

宜

錢半

當歸

宜

生地黃

得升麻瀉肺火得茯苓

宜

一兩七錢

宜

錢半

當歸

宜

生地黃

得乾薑補氣得玄甘

宜

一兩七錢

宜

錢半

當歸

宜

生地黃

生藥料○倍用

宜

一兩七錢

宜

錢半

當歸

宜

生地黃

治胸中參薑湯加竹瀝

宜

一兩七錢

宜

錢半

當歸

宜

生地黃

治之○主下氣同

宜

一兩七錢

宜

錢半

當歸

宜

生地黃

活套中風
初症多挾
活套中風
初症多挾
活套中風
初症多挾

多小

甘草甘溫和諸藥生能

瀉火炙溫作一名國老

陰厥陰手足十二經

惡遠志大戟荒花甘遂

海藻忌豬肉磁石

和熱去咽痛緩正氣

陰血其性能緩急而協

藥得之緩其熱寒藥得

之緩其寒寒熱相雜用

之得平○稱主腦熱然

痛○主癰疽入吐藥

神○自中原移種產咸

鏡道鑑

生肌虛草

功愈大乃相畏而相使

桂心

人參

防風

甘草

地骨皮

地黃

熟地黃

巴戟

山茱萸

肉蓯蓉

石斛

麥門冬二兩

活禽再煎

取二升分

三服○或

分作十貼

用

地黃

治中風

舌瘡足

察腎虛

氣厥不至舌下

薑三片

棗二枚

薄荷少許

空心服

甘草

附子

其虛實用此

五分

二則後

治風中

手足不仁

先宜解表

後用

調理

薑三片

治中風

盛語

治中風

治中風

成帶而

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

不可用

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

治中風

也○治諸虛益氣壯脾
去熱排膿治血為瘡家
聖藥無汗則發之有汗
則止之治小兒百病婦
人崩帶諸疾韃○四君
子湯去木苓加黃芪各
保元湯白朮燥濕茯苓
滲水故痘症忌之補○
產寧越皮黃肉白軟綿
皆佳

藥毒蛇箭傷似人參而
葉小似桔梗而無心韃○
桔梗味苦療咽腫載藥

上升開胸藥溫小毒一
云無毒大寒○入手太
陰氣分及足少陰○畏
龍胆草白芨忌猪肉○
去蘆米泔浸○同甘草
為舟楫之劑韃

黃精味甘安臟腑五勞
傷胃可補○性平○

七傷膏補○性平○

石薑蒲各分

加味大補湯治左
癱瘓右

血大虛

蔓黃

人參

泉

白伏令

酒洗

慈

五味子

白伏令

麥門冬

附子炮

石薑蒲

加味大補湯

血大虛

蔓黃

人參

泉

白伏令

酒洗

細辛

甘草

各分

養清風湯

本藥後用此調理

石膏

生地黄

各六分

防風

當歸

蔓荊子

川芎

細辛

甘草

各二錢

加白木全

防風通聖散

治者

滑石

一錢

甘草

二錢

石膏

黃芩

桔梗

各七分

倍入人參名

加白木全

治者

疥癩生

白屑面

鼻赤赤

肺風瘡

大風

疾或熱

結二便

不通

解酒毒

蔓黃

知母

太陽之草黃精食之長生太陰之草鉤吻入口

立死○水洗蒸暴或九蒸九暴○下三尸蟲

○陳藏器曰鉤吻乃野葛之別名二物全不相似不必疑也○產平

安道鑑

知母味苦熱渴除骨蒸

有汗痰咳舒辛寒○腎

足陽明手太陰氣分○

去皮毛忌鐵○得黃栢及酒良伏鹽及蓬砂

○入補藥鹽水炒或蜜炒上行酒炒鑑○瀉無

根之腎水療有汗之骨蒸止虛勞之熱滋化源

之陰乾○多產於黃海道鑑

用之反便滑微溫○馬

生○忌鐵○酒浸一宿去鱗甲蒸或酥炙○凡

服從容以治腎必妨心

川芎

白芍藥

熟地黃各七分

烏藥

牛膝酒洗

杜仲酒炒

木菰

防風

羌活

獨活

薏苡仁各五分

附子炮

沉香

木香

薑三片
棗二枚

黃芪

枳殼

人參

麻黃

白芷

甘菊

薄荷

枸杞子

柴胡

知母

地骨皮

獨活

杜仲

秦朮

薑三片

麻黃

薄荷

連翹

苦硝各五分

荆芥

白朮

梔子各三分

本香保命丹治一切風諸症

木香

白附子生

桂皮

杜仲

厚朴

活套云
滑石芒
硝並酒
炒各酒
製通聖
散○癰
疹瘡癰
加金銀
花玄參
蟬退

○經曰：得氣之類。長功力百倍於他藥。此藥之得氣，乃由地氣而生，故其功力百倍於他藥。此藥之得氣，乃由地氣而生，故其功力百倍於他藥。

天麻味辛，散頭眩，小兒驚風。此藥之功用，在於散頭眩，治小兒驚風。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

酒浸焙乾，有白內達。此藥之用法，為酒浸焙乾，有白內達。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

外之理。此藥之理，為外之理。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

此藥味苦，能定風殺鬼。此藥之功用，在於定風殺鬼。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

入肝經，無分。此藥之用法，為入肝經，無分。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

不動無風，自能。此藥之功用，在於不動無風，自能。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

白朮甘溫，健脾止瀉。此藥之功用，在於健脾止瀉。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

除濕寒，瘧疾。此藥之功用，在於除濕寒，治瘧疾。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

陽少陰足，三陰陽明。此藥之用法，為陽少陰足，三陰陽明。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

水汁，去其蘆，潤燥人乳。此藥之用法，為水汁，去其蘆，潤燥人乳。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

拌胃虛，黃土炒。此藥之用法，為拌胃虛，黃土炒。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

李松，肉。此藥之用法，為李松，肉。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

之客，陶弘景始分。此藥之用法，為之客，陶弘景始分。其性平，不寒不燥，為治驚風之聖藥。

肉桂 各三分

桂枝 各三分

葛根 各三分

手拊無力，不半劑而愈。

續斷 各三分

杜仲 各三分

防風 各三分

白茯苓 各三分

牛膝 各三分

人參 各三分

細辛 各三分

桂皮 各三分

白朮 各三分

各八分

葛根 各四分

白芍藥 各四分

甘草 各四分

肉桂 各四分

星香 各四分

當歸 各四分

白芍藥 各四分

木香 各四分

南星 各四分

活絡散 各四分

風濕 各四分

氣血 各四分

寶 各四分

各四分

獨活 各四分

羌活 各四分

海東皮 各四分

白芷 各四分

甘菊 各四分

牛膝 各四分

白蛇 各四分

金蟬 各四分

威靈仙 各四分

天麻 各四分

當歸 各四分

薊子 各四分

虎骨 各四分

各四分

右末蜜丸，彈子大，朱砂為衣，每服一丸，溫酒下。

寬中健胃可擇入足陽明

陰陽明太陽。糯米汁

浸去油。忌同白木。乾

○雖壯上行之藥。雖

味甘治諸痺腰痛

○用酒蒸試微溫。藥

○用酒蒸試微溫。藥

○用酒蒸試微溫。藥

○用酒蒸試微溫。藥

○用酒蒸試微溫。藥

○用酒蒸試微溫。藥

○用酒蒸試微溫。藥

○用酒蒸試微溫。藥

○用酒蒸試微溫。藥

○用酒蒸試微溫。藥

川芎

獨活

秦艽

熟地黃

各四分

寶迴春湯

治一切風

症去風和氣活

白芍藥

錢三分

白芍藥

錢三分

白芍藥

錢三分

白芍藥

川芎

威靈仙

白芷

防已

黃柏

南星

蒼朮

羌活

桂枝

紅花

各一錢

各一錢

各一錢

各一錢

各一錢

紅

紅

紅

紅

紅

紅

紅

紅

紅

紅

紅

紅

紅

紅

紅

天南星

防風

山藥

甘草

赤箭

朱砂

麝香

大羌活湯

治風濕

不可屈伸

各一錢

各一錢

各一錢

各一錢

各一錢

益○甚名小益益精止遺
虛夢泄精

淫羊藿辛陰陽興痿勝已

益母志力增益母子杏仁

仙靈肝○小寒或微溫
○入手足陽明三焦命門

門○得酒良○羊食此
草一口百合散

味辛腰足痺虛損陳皮

陽道起微溫小毒防風

黑豆水浸一宿酒拌蒸
或米泔浸去赤汁○十

斤乳石不及一斤仙茅

寒清相火消腫香附子

骨蒸補腎可腎經之君熟地黃

蒲葦蒸晒酒蒸亦好○
惡黃芪乾薑大棗山茱

乃根櫟之劑管領諸氣
上下清潤而不濁無燥

之火以爲聖藥○
益母山草

薑三片
棗二枚

防風

荆芥

羌活

獨活

威靈仙

白芷

藁朮

虎骨酒炒

枳實

桔梗

乾葛

川芎各五分

當歸尾

升麻

威靈仙

白朮

當歸

赤茯苓

澤瀉

甘草各五分

白芍

寶

石膏

知母

甘草

白芍

寶

小

治陽明病
病汗多煩
渴脈洪大

○加入寒一錢名
○加

○加

○加

○加

○加

○加

經○畏杏仁反烏

苦溫專主血外慘

內服自撥入陽明歌

○以末慘傷血中化爲

傷者真○亦治虎咬蛇

味苦主清熱除痞

明目止痢泄小寒○入

藏火生用肝胆火猪胆

炒靈火醋炒上焦火酒

炒中焦火薑炒下焦火

炒血分火乾漆水炒

食積火土炒○惡菊

玄參白蘇皮羌花白

金冷水畏款冬牛膝

烏頭解巴豆毒○

烏藥 薑五片

厚 各三錢 活套脈沉

泉 各三錢 細無力加

厚 各三錢 人參五錢

厚 各三錢 或一兩

厚 各三錢 治三陰脈

厚 各三錢 遲身痛及

厚 各三錢 四肢厥冷

厚 各三錢 治中

厚 各三錢 寒口

厚 各三錢 身

厚 各三錢 治中

厚 各三錢 寒口

厚 各三錢 身

黃芩 右末棗膏

當歸 入懷蜜和

陳皮 句每兩作

朱砂 十斤金箔

泉 各二錢半 爲衣每一

蒲 各二錢半 九溫水和

槿 各二錢半 下

杏仁 活套老

白伏令 飲調服

川芎 各二錢二分半

黃 各二錢二分半

犀角 各二錢二分半

麝香 各二錢二分半

龍腦 各二錢二分半

半夏 右末棗膏

厚 入懷蜜和

厚 句每兩作

厚 十斤金箔

厚 爲衣每一

厚 九溫水和

厚 下

厚 活套老

厚 飲調服

厚 各二錢二分半

厚 各二錢二分半

厚 各二錢二分半

厚 各二錢二分半

厚 各二錢二分半

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

厚 治太湯八

奇見凡治瀉痢者開手

便是黃連一言之謬流

染若此難洗若此悖理

惑人莫此為甚其有實

熱猶可本無火邪而妄

用則脾腎日敗百無一

生凡患痢而死者率由

此類可不寒心錄

黃芩苦寒瀉肺火子清

大腸濕熱可今外已置

各子率條本○入實者

陰血分少陽陽明太

○酒炒上便炒下行

尋常生用○惡葱實

畏丹砂牡丹藜蘆○得

厚朴黃連止腹痛得五

味牡蠣有子得黃蘗白

敏赤小豆療鼠瘻得酒

上行得猪胆除肝胆火

得柴胡退寒熱得芍藥

補陰黃連 治陰虛

益 五錢至

人參 各錢

山藥 各錢

陳皮 各錢

甘草 各錢

升麻 各錢

柴胡 各錢

薑 五片

理中丸 治脾虛

益 五片

方○脈數不洪加

柴胡○寒凝加麻

黃○脈細惡寒加

細辛甚加附子或

并加柴胡助之○

泄瀉去歸加吳茱

石雄黃 八分

白礬 各七分半

金箔 一百二十片內

大棗 三十枚蒸

取肉研膏

理氣風散 治中

獨活 各錢

羌活 各錢

枳殼 各錢

青皮 各錢

陳皮 各錢

烏藥 各錢

桔梗 各錢

薑 五片

大黃 三錢

入芒消溫

色黃湯 治汗下後

寶 按之心下軟者

梔子 七枚 先煎梔至

豆豉 半合 煎至七分

黃連湯 治傷

寶 燥不眠左後飲

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

黃芩 各錢

治痢得桑白皮瀉肺火
得白木安胎幹

蘇九微寒治濕功下血

骨蒸時節風○入手足

陽明及肝胆○畏牛乳

紫胡味苦瀉肝火寒熱

往來瘧疾○微寒○

入手足少陽微陰行經

○外感生用內傷瀉

少及汗蜜水炒肝胆火

最忌炒○惡皂角畏

口苟無實熱而用紫胡

不死何待

前胡微寒寧嗽痰寒熱

頭痛奇甚○入手

足太陰陽明○惡皂角

熟地黃
錢

當歸
錢

乾薑
錢

肉桂
錢

甘草
錢

三棱
錢

莪朮
錢

諸名
錢

參
錢

蘇子
錢

好或合

清血湯

木
錢

防風甘溫骨節痺諸風

莖破古紙
肉豆蔻附

子○帶加

陳皮香附

○陰虛火

盛去薑桂

加人參○

加參附各

代熱水飲

之○加黃

燕甘草各一錢或

加生黃柏

二分令人

氣力湧出

香需白

南星

半夏

天麻

川芎

白芷

荆芥

防風

歸藥

甘草

各六分

犀角

二錢半

升麻

錢分半

治中

風

額

開

左

額

額

額

額

額

額

額

額

額

桂心

各錢

甘草

一錢

桃仁

十枚

柴胡

一錢六分

澤瀉

錢三分

白朮

薑

三片

人參

治傷寒陽

症身熱

數煩渴自

利

石調服

服○

服○

服○

服○

服○

服○

服○

服○

服○

五平哥

口禁頭暈類
手足太陽及足陽明太

陰又入肝經氣分○惡

白斂乾薑芫花菴藿畏

卑解殺附子毒解諸藥

癰疾○得葱行周身得

陽起石禹餘糧治婦人

子藏風○防風能制黃

其黃其得防風其功金

大乃相畏而相使者也

○吟上焦風邪之化

藥賦

活微溫祛風濕身痛

江原道鑑

升麻 各二錢

人參

白朮

陳皮

黃芩

澤瀉 各五分

白芍 各五分

歸身

芍藥

附子

甘草 各三分

參歸湯 治注

寶 脈數無力

五味子 九粒

防風 各二錢

川芎

白附子 炮

白朮

黃芩 各七分半

甘草 五分

白芍 各五分

麻黃

陳皮

烏藥 各錢半

川芎

白芷

白殭蚕

○又治 內外風

熱厥 痛

活套血 痛

火炎加 痛

地黃四 痛

錢幣歸 一

實加石 痛

脂及丹 痛

脂及丹 痛

脂及丹 痛

脂及丹 痛

脂及丹 痛

脂及丹 痛

桂枝 各六分

生薑

黃芩

人參 一錢半

柴胡

白芍

芍藥

知母

麥門冬 各錢

枳殼

甘草 三分

芍藥

寶 水散

外餘熱 未除或 渴煩大 便不快 小便黃

薑 三片

細活甘苦項難舒兩足

外症可除以膏膏○

行經藥○治下

升麻利水

升麻牙痛

生肌補中

生肌參茸

生肌上行

生肌同葛

生肌入理

生肌乃陽

生肌明聖

生肌代

白伏令

白伏令

白伏令

白伏令

白伏令

白伏令

白伏令

白伏令

白伏令

白伏令

白伏令

白伏令

白伏令

去麻黃

去麻黃

去麻黃

去麻黃

去麻黃

去麻黃

去麻黃

去麻黃

去麻黃

去麻黃

去麻黃

去麻黃

去麻黃

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

湯

氣治大風況風熱細於
乎。胃弱者慎用韃

白蠟皮寒治疥癬瘡

神功不淺。○入手太

陰陽明。○惡海標結

使扶老草薛。○為風

要藥世醫止施之藥

延胡氣溫治撲跌心

卒痛並諸血。○本名

足太陰厥陰韃。○入

用。○行血中氣。○

中血帶一身上下。○

用之妙不可言。○韃

產後血虛氣虛作痛大

非所宜錄

慈菰辛苦疔腫蛇

薑五片

白芍藥

附子炮

桂枝

白伏令

草

三氣散

益

熟地黃

杜冲

牛膝

當歸

枳椇

白伏令

薑五片

藥二枚

各七分半

治風寒濕
三氣乘虛
筋骨疼痛
及利後鶴膝風

薑三片

薑三片

右亦可酒
浸或燒酒
浸十餘日
徐徐服

甘草

升麻

白芷

桔梗

甘草

柴胡

黃芩

赤芍藥

羌活

石膏

升麻

白芷

桔梗

甘草

忌乃解
表神方

薑三片

藥二枚

解肌

當歸

大黃

芍藥

甘草

生

九味清心

黃芩

犀角

黃芩

牛黃

羌活

防風

川烏

當歸

大黃

芍藥

甘草

生

九味清心

黃芩

犀角

黃芩

牛黃

作十貼

下

治上

藥

搜化服

治本

血結便

治本

治本

治本

治本

治本

治本

治本

參可除...
味甘...
...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

紫洞麥冬
蒼木各一
木山三斤

風痛不可缺款

白飯大寒鬼邪却不管

人事風與瘧入陽明經

○糯米泔水熬晒或酒

先○藥苗或大黃乾薑

大費此漆山藥更妙

方三十三種

歸桂溫主生血補心

扶虛逐寒結合甘木量

以其心生血入脾以其

肝藥入肝以其肝藥

○痰用薑汁炒治上

治浸治外酒洗○藥

如溫起長葛酒洗○藥

身發血○氣行血林

川芎性溫止頭痛新

生血開胃升陽引氣

入手足厥陰經分○

地黃

天門冬

麥門冬

當歸

白芍藥

山茱萸

山藥

白茯苓

白朮各七分

牡丹皮

澤瀉

黃芩

知母 生薑 炙

甘草 各五分

治套藥盛
加橘貝
陽虛便滑
不可用

生薑

桂皮 各七分

甘草 六分

白芍藥

山茱萸

山藥

白茯苓

白朮

大腹皮

白茯苓

厚朴

白朮

陳皮

半真裝

此○在後

晚痛去

黃如山

二錢五分

索一錢

身病不分

此○在後

此○在後

此○在後

此○在後

此○在後

此○在後

此○在後

此○在後

生薑

桂皮

甘草

白芍藥

山茱萸

山藥

白茯苓

白朮

大腹皮

白茯苓

厚朴

白朮

陳皮

半真裝

此○在後

晚痛去

黃如山

二錢五分

索一錢

身病不分

此○在後

此○在後

此○在後

此○在後

此○在後

此○在後

此○在後

此○在後

○頭面風不可缺也
服久服易致暴亡
多汗七忌○藥無即其
苗治頭目風去三蟲

蛇床辛苦下氣快溫中
祛風痰瘡疥○醫命

門三焦氣勞○醫命
丹貝母巴豆伏○醫命

微炒○今人賜事盛○
不獨補助男子而能育

遠婦人拾此而求補於
遠豈非時日責且手難

藥本氣溫祛風能兼治
寒濕頭疼○畏青箱

子轉
白芷辛溫排膿往陽明

頭疼風○手陽
明本經藥同升麻則行

手足陽明及手太陰
旋覆花制雄黃研黃○

通九竅發汗不可缺也

錢氏方治
食不進心胸
痰悶

白茯苓
薑三片
薑二枚

人參
加山查神
麴砂仁之

橘皮
合五苓散
類○泄瀉

杏
○虛弱加
○暑熱加香

甘草
○傷寒元
氣虛弱身熱口渴脈

倍人參
虛或泄瀉加乾葛或

香砂六君湯
治

白木
飲者脾虛也

桔梗
加香葉二錢
白扁豆

甘草
各五分
○食積

快帶加山查肉
檀榔枳實砂仁○外

感加乾葛使香附
活頭加川芎敗

痛加木香陳皮加桂
枝○子雞及諸產如

砂仁亦好○好合
四其藥名

喘加陳皮力可

不換金
治

寶
除壯頭身
痛寒熱

厚朴
錢

陳皮
薑三片

香
薑二枚

白木
及扶帶

可
可依上治

草
各二錢

分○若
散如

諸
夏神

加乾葛或葛花良

草豆蔻之類

主
治

暑
治

荷葉包

不能

荷葉煮粥用

白木
燒飯切

子
下

散

散

散

散

卷之二十九 三十三

白芍

白芍酸寒腹痛痢能收

能補虛寒忌苦甘平

○手足太陰行經入肝

脾血分○花紅置葉山

中者佳白補赤瀉以竹

刀刮皮蜜蒸避寒者酒

炒乾

赤芍酸寒能散瀉破血

通經產後怕

微濕能和胃行肝

瀉肺散滯氣入三焦氣

藥生用不見火若實天

腸麪煨乾

腹痛惡氣良

白伏令

半夏

陳皮

厚朴

砂仁

木香

藳薢仁

甘草

目

案

寶

性熱下氣良轉筋

食傷入足大陰

陽明○子

治同又辨酒

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

人參

人參

人參

人參

人參

人參

人參

人參

人參

人參

人參

人參

人參

人參

人參

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

陳皮

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

厚朴

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

砂仁

第廿一

銅鐵骨硬。○慢火炒

辛溫治嘔要安神

氣清。○心者脾之

止於和脾。火能生土。當

使心火入脾。胃中土中

益火也。補藥中兼用勿

多服。去殼炒研。○

辛溫下氣易瘕癖

除霍。○入手足陽

一宿焙乾。○多服目昏

辛溫胃虛冷瀉痢

不止。○可等入手足陽

包煨熟。取出以紙槌

去油。勿犯銅。○

溫酒炒腰膝

痛及固精。○一名補骨

包之火。通命門之火。○

甘草。○

各二錢

桂枝。○

各二錢

山藥。○

各二錢

白朮。○

各二錢

甘草。○

各二錢

白朮。○

各二錢

甘草。○

各二錢

久痢。○

○鼻塞。○

山藥。○

藥五。○

○附子。○

○滑泄。○

○肉苁蓉。○

○腹墜。○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

胡桃胡麻良幹

下氣心腹結性熱不冷

矣。能入手臂幹。醋

炒。功與鬱金稍同

而氣味尤烈。錄

見血及經結。寒

○屬火與土有水其性

經上上行。○

為一類者誤矣。○市人

多以黃黃偽之。○

通經止痛劇。一名落莖

經治氣中之血。○得酒

用。○非頑積不宜

三稜味苦利血癖氣滯

作疼。○入肝

當歸身

陳皮

升麻

藥月

有熱。○氣虛潮熱。○

○氣虛潮熱。○

加。○

○

○

○

○

○

○

○

防風一錢

浮小麥。○

梅。○氣虛。○

果。○氣虛。○

柳木香。○

加。○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

熟地。○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

經血分

○性溫一云瀉
○醋浸炒或炮熟

附味甘消宿食開鬱

調經痛可息
荜根○肝

三焦藥兼行十二經
○得童便醋川

芫薺木良○忌鐵○生
則上行外達下走外微

炒黑止血童便炒入血
補虛益水炒入血潤

酒炒行經醋炒消積
炒化痰乾

辛溫止嘔吐發散

風寒霍亂主
入手足

澤蘭甘苦消癰腫打撲

損傷虛浮重
小溫○入

除○防已為使○婦人
方中最高急用乾

香薷味辛治傷暑霍亂

便濕腫痛去
一名香薷

甘草
各五分

升麻
各五分

柴胡
各五分

生薑
各二分

芍藥
各二分

黃芩
各二分

人參
各二分

白朮
各二分

茯苓
各二分

山藥
各二錢

白扁豆
各二錢

粳米
各二錢

知母
各二錢

生地黃
各二錢

類○亦治
日久便血

過多元氣
下陷

治內傷熱
中收斂胃

氣清涼肌
表

治內傷熱
中收斂胃

氣清涼肌
表

治內傷熱
中收斂胃

氣清涼肌
表

治內傷熱
中收斂胃

氣清涼肌
表

治內傷熱
中收斂胃

氣清涼肌
表

治內傷熱
中收斂胃

氣清涼肌
表

甘草
各五分

升麻
各五分

柴胡
各五分

生薑
各二分

芍藥
各二分

黃芩
各二分

人參
各二分

白朮
各二分

茯苓
各二分

山藥
各二錢

白扁豆
各二錢

粳米
各二錢

知母
各二錢

生地黃
各二錢

治孕婦傷
寒頭痛寒

熱咳嗽○
前

胡○右刺作
一貼入薑葱

前服

治孕婦傷
寒頭痛寒

熱咳嗽○
前

胡○右刺作
一貼入薑葱

前服

治孕婦傷
寒頭痛寒

熱咳嗽○
前

胡○右刺作
一貼入薑葱

前服

治孕婦傷
寒頭痛寒

熱咳嗽○
前

紫梗香
上兩

檀榔
八兩

便香附
各兩

蘇木
各兩

白檀香
各兩

乾薑
各兩

厚朴
各兩

陳皮
各兩

神曲
炒

神麥
炒

丁香
各兩

枳實
各兩

橘香
各兩

煎和滓服

右末
和兩

朱砂
為

衣庚
戌

上製
下

上製
下

上製
下

上製
下

上製
下

上製
下

上製
下

上製
下

上製
下

上製
下

上製
下

○微溫○屬金與水有
微上微下之功○勿犯

火陳者良○氣虛不可
多服○去梗薑炒

荆芥味辛清頭目表寒

祛風瘡癰○各假蘇○本

入足厥陰氣分○忌與

鱗魚與蟹同食動風食

黃顧魚犯其芥立死○

○治血虛黑髮子乾薑

地榆棕櫚五靈脂等炒

黑以黑借血也○陳者

畏鹽

薄荷味辛清頭目風痰

常服可服○辛涼○入

于足厥陰氣分○引諸

藥入營衛故發散風寒

甘草 各五分

地骨皮

麥門冬

竹葉

參 各六分

白朮 各六分

人參

泉

茯苓

藥

甘草 各三錢

紫葳味辛解風寒梗能

下氣脹可安○辛溫○入

氣分同橘縮安胎同薤

杏烏藥溫中止瀉同香

活套不思
飲食加砂
仁白豆蔻

川芎

陳皮

白朮藥

白朮 各六分

藥

乾薑 各五分

甘草 各三分

白芍藥

葛根 各二錢

白芍藥

升麻

甘草 各一錢

珍犀毒加山金肉桂

黑烏梅○

麥門冬 各一錢

川芎

陳皮

白朮藥

白朮 各六分

藥

乾薑 各五分

甘草 各三分

白芍藥

葛根 各二錢

白芍藥

升麻

甘草 各一錢

珍犀毒加山金肉桂

黑烏梅○

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

紫葳

麥小

附麻黃發汗同葛歸和
血同木菰厚朴鮮暑治

同杏仁薤白子消痰
葉可生食與一功魚肉

作羹食殺毒軀

穉子味辛開痰氣止咳

定喘潤心肺
橘皮同○餅魚蟹毒軀

○藥肆所存率多偽
者與之有蘇臭方可用

味辛脚氣止癢

肚痛嘔胃性平○入
太陽○酒浸一宿炒黃

研軀○一種八角茴香
氣烈專主腰痛脚

小苗性溫除疝氣治腰

膝疼兼煖胃有之鑑

百合味甘安心肺咳浮

難追皆可啖花白者

砂仁

白扁豆 各二錢半

太極丸 治脾胃虛損不思飲食

寶 黃開胸快膈清鬱

白朮 土炒 化痰

白茯苓 右末荷葉煎湯打陳米為糊丸

白芍藥 飲下百丸

神曲 炒

麥芽 各三兩半

便香附 炒

當歸

枳實 各二兩

龍眼肉 無則代

白豆蔻 各二兩三錢

氣喘加升 喉防風

皮金銀花玄參牛黃

子寧面糊之類或

合四物湯○傷寒

疹疑似問先以山查

戒而挾帶加山查

皮神麴之類按感加

補葉忍冬之類○寒

熱加羌活胡熱甚加

苓○麻疹初起加葱

白蘚葉之類

秋麥 五錢 皮二錢 加蕎麥

生薑 十枚 傷食如山 查神麴

生薑 二塊

皮金銀花玄參牛黃

子寧面糊之類或

合四物湯○傷寒

疹疑似問先以山查

戒而挾帶加山查

皮神麴之類按感加

補葉忍冬之類○寒

熱加羌活胡熱甚加

苓○麻疹初起加葱

白蘚葉之類

秋麥 五錢 皮二錢 加蕎麥

生薑 十枚 傷食如山 查神麴

生薑 二塊

陳皮

赤茯苓

白芍藥

香附子 各二錢

枳實

川芎

蒼朮 各六分

白芍藥 七分

神曲 五分

甘草 三分

白豆蔻

龍眼肉

白豆蔻

白豆蔻

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

藥四十九種

菊花味甘除熱風目

眼赤收淚功上與金有

水製火藥○家園內味

甘黃花者佳○作地

明日去頭眩○百製去

風頭不白○野菊傷胃

惟難有服神

艾葉溫平散寒利胎

心脾助加○一云性

熱○入足三陰○得米

或白茯苓少許可隔

紙末○炙服發熱氣

主行甘且湯等五汁飲

陳皮 二兩二錢

白茯苓 三兩

山藥 各兩

甘草 七錢

人參

木香 各五錢

九仙丹 各五錢

進食

肉

山藥 炒

白茯苓 炒

甘草 炒

人參 炒

木香 炒

陳皮 一錢半

白茯苓 三兩

山藥 各兩

甘草 七錢

人參

木香 各五錢

九仙丹 各五錢

進食

肉

山藥 炒

白茯苓 炒

甘草 炒

人參 炒

木香 炒

陳皮 一錢半

白茯苓 三兩

山藥 各兩

甘草 七錢

人參

木香 各五錢

九仙丹 各五錢

進食

肉

山藥 炒

白茯苓 炒

甘草 炒

人參 炒

木香 炒

陳皮 一錢半

白茯苓 三兩

山藥 各兩

甘草 七錢

人參

木香 各五錢

九仙丹 各五錢

進食

肉

山藥 炒

白茯苓 炒

甘草 炒

人參 炒

木香 炒

陳皮 一錢半

白茯苓 三兩

山藥 各兩

甘草 七錢

人參

木香 各五錢

九仙丹 各五錢

進食

肉

山藥 炒

白茯苓 炒

甘草 炒

人參 炒

木香 炒

陳皮 一錢半

白茯苓 三兩

山藥 各兩

甘草 七錢

人參

木香 各五錢

九仙丹 各五錢

進食

肉

山藥 炒

白茯苓 炒

甘草 炒

人參 炒

木香 炒

血最良藥。與桑寄生。附子炮。

同功。漸之節。有側。

起。不佳。明。

補。虛。氣。去。積。滯。補。血。

補。虛。生。肌。肉。足。陽。明。

補。虛。甘。補。陰。血。胎。漏。有。解。

甘。補。陰。血。胎。漏。有。解。

甘。補。陰。血。胎。漏。有。解。

甘。補。陰。血。胎。漏。有。解。

甘。補。陰。血。胎。漏。有。解。

甘。補。陰。血。胎。漏。有。解。

甘。補。陰。血。胎。漏。有。解。

甘。補。陰。血。胎。漏。有。解。

甘。補。陰。血。胎。漏。有。解。

甘。補。陰。血。胎。漏。有。解。

陳皮

白伏神

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

耳聾耳○溫有小毒或
無毒○炒熟或酒蒸○
忌豬馬肉米泔伏砂
○葉主風濕痺在骨髓

稀莢味甘陰風濕鬚髮

耳目功皆及○苦寒有小

毒○蜜酒蒸九蒸九曝
補氣治風軟

甘蕉大寒湯熱發葉主

煎油生髮○一名芭
○取油以竹筒揀皮

中取出煎成○又治湯
火瘡熱

雞頭味苦殺蟲毒心腹

卒痛蛔堪逐○小毒熱

麻黃味辛能出汗身熱

頭瘡風寒散○性溫○手

足太陽走手少陰陽明
發太陽少陰汗○去根

生火隔草

烏藥
三錢
病後氣
乏自汗

熟地黃
○乃建
中四物
合方也

黃芪
三片

歸身
三片

川芎
各二錢

枳實
二枚

冬七分半

八寶湯
治氣血兩
虛○一名
八珍湯○

參
根黃芩牛膝
虛林加黃芪虎杖

白朮
活參子膏日
久倍參熟加

白朮
柴胡條芩砂
仁○汗多加

白朮
桂枝黃芪防
風○頭痛加

白朮
天麻細辛

白朮
熱地黃

白朮
各一錢

白朮
治傷寒溫
疫陰暑

白朮
益本

白朮
非此不可
勿

白朮
謂夏月不
可

白朮
也此即麻
黃

白朮
桂枝二湯
之

白朮
變方而其
神

白朮
效大有超
出

白朮
七片

白朮
治時令不
正瘟疫

白朮
行○此即

白朮
升麻葛根湯

白朮
散加麻黃
者

藥
各二錢

草
五分

保和丸
一切食傷
及積聚痞

保和丸
山查肉五兩
神麴

保和丸
半夏各三兩

保和丸
赤伏令陳皮

保和丸
蘿藦子連翹

保和丸
麥芽各一兩

保和丸
○右末薑汁

保和丸
糊丸梧子大

保和丸
茶下五七十

保和丸
丸

保和丸
赤伏令

保和丸
神麴

活參分
作二十

貼亦好

○食鹽

加積柳

一錢木

香五分

荷葉加

掌大每

熱去

熱去

熱去

熱去

熱去

熱去

五子膏

節止十餘沸去上沫
根節止汗故也○厚朴

白薇○為使燕辛夷○陳

者良○有麻黃之地冬

不積雪為泄內陽故過

用則泄真氣○傷寒解

肌第一藥也○根正

汗夏月多汗用之俱可

原道慶尚道有之鑑

木賊味甘益肝藏退

止經消積良○得牛

兩肥麝香治久痢得禹

餘糧芎歸治崩中得槐

花米耳治腸風得槐

枳實治痔出血○與麻

藥性同發汗鮮肌○

眼乾多用童便浸一宿

燈草味甘利小水癰

成淋濕腫止○平○瀉肺

降心火○難研以米泔

漿染晒乾研末入水浮

者是燈心也○取心為

白芍藥

川芎

當歸

各二錢二分

寶

十全大補湯

治同

八物湯

肉桂

各一錢

薤白

薤白

薤白

薤白

薤白

薤白

薤白

白芷

川芎

陳皮

麻黃

薤白

香附子

甘草

各一錢

神效香薷散

香附子

薤白

薤白

薤白

薤白

薤白

薤白

薤白

枳實

麥芽

黃連

黃芩

各兩

寶

消積正元散

治痰

白木

神效

香附子

枳實

玄胡索

海粉

赤伏令

陳皮

陳皮

燈心草

生地微寒清熱解毒

煩勞消瘀血一名各一

手足少陰厥陰又手太

陽之劑得清西麥門

冬良藥貝母畏陳黃

大寒開胃者畏用

又治心痛蛔蟲乾初

採洗水浮者名天黃半

浮半沈者各人黃沈者

各地黃沈者佳半沈者

次之浮者不堪用鑑

多產於黃州

生乾地除寒熱心

血虛肺吐血薑汁浸上行

泥瞞其法以一百斤

內六十斤木白飯汁浸

酒拌前生地黃晒乾或

火焙幹

熟地微溫滋腎水神血

烏龍茶清道通淋浸拌

生欠陽草

山藥

人參

當歸

黃芪

陳皮

白茯苓

杜仲

甘草

白朮

白芍

山藥

破故紙

人參

山藥

服可以常

五子

杏仁

薏苡

陳皮

厚朴

白扁豆

甘草

厚朴

白扁豆

甘草

厚朴

白扁豆

甘草

厚朴

白扁豆

嘔吐

薑

苡

葱

厚朴

白扁豆

甘草

厚朴

白扁豆

甘草

厚朴

白扁豆

甘草

厚朴

青皮

砂仁

麥芽

山查肉

甘草

厚朴

白扁豆

甘草

厚朴

白扁豆

甘草

厚朴

白扁豆

甘草

薑

大七氣湯治五積

薑

里里

紅小司

而竄合和五臟冲和之

其歸宿丹田故也得牧

再當歸和血生血凉血

絲陰神體○臍下痛墮

腎非難地不能除乃通

於中州之沃土色黃土

色也味甘土味也得土

之氣而曰非太陰陽明

之藥吾不信也惟生者

性凉脚陽不足者當賦

用至若熱則性平而

陰之氣能補心職之真

要得非脚胃經藥理人

以人參為主而此木為

佐補血以熟地為主而

其歸為佐人參熟地氣

血之必不可無一陰一

陽相為表裏一形一氣

互主生成性味中正無

踰於此誠有不可假借

而更代者矣歸

白芍藥
足氣短
少食寒
熱自汗

人參
熟自汗

白朮
足氣短

黃芪
足氣短

肉桂
足氣短

陳皮
足氣短

熟地黃
足氣短

五味子
足氣短

防風
各七分

遠志
五分

牛膝味苦濕除精
治腎

木之類氣虛加入

加白芍藥丁香

猪澤口渴加乾葛

或腫痛○加黃連

厚朴
各二錢半

赤茯苓
各三片

白扁豆
各二錢

木成
各二錢

半夏
各二錢

人參
各二錢

香附子
治年少

草
各錢

赤豆湯
治年少

赤小豆
為腫滿

猪苓
各錢

桑白皮
各錢

防己
各錢

連翹
各錢

澤瀉
各錢

赤芍藥
各錢

赤芍藥
各錢

則生用○酒蒸欲下行
肉○助十二經脈活血
生血之劑也引諸藥下
行于腰腿膝

熟地黃
右未煉蜜
九梧子大
朱砂為衣
空心鹽湯
或溫酒吞
下百九

生乾地黃
右未煉蜜
九梧子大
朱砂為衣
空心鹽湯
或溫酒吞
下百九

山藥
右未煉蜜
九梧子大
朱砂為衣
空心鹽湯
或溫酒吞
下百九

紫苑苦辛
痰喘咳吐膿
痰喘咳吐膿
痰喘咳吐膿

天雄製麥黃不而九遠
志畏茵陳弊
麥門其寒除虛熱清肺
肺心煩渴散
手太陰肺分○厄焙乘
地車前為便惡欺冬畏
苦參石鍾乳忌鐵○氣
病胃寒者不可餌脾○
庭於慶尚全羅忠清道
及肥土海島中鑑

白茯苓
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

黃精
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

山藥
右未煉蜜
九梧子大
朱砂為衣
空心鹽湯
或溫酒吞
下百九

麥門其寒除虛熱清肺
肺心煩渴散
手太陰肺分○厄焙乘
地車前為便惡欺冬畏
苦參石鍾乳忌鐵○氣
病胃寒者不可餌脾○
庭於慶尚全羅忠清道
及肥土海島中鑑

亦者白治白
楊同功主
鹿茸各兩
元壽七毛

花味甘帶刺劇赤治
花味甘帶刺劇赤治
花味甘帶刺劇赤治

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

白芍
活套無熱
去連橘
咳○虛甚
貝○虛甚
倍熱甘加
人參○或
作二十貼
用

利小便

龍葵甘寒去熱睡跌撲

傷損小便利

酸漿酸寒益小兒熱煩

雞產水痘宜

早蓮草甘能止血生鬚

黑髮赤痢泄

甘溫止喘咳神少

除煩且理肺

仁為使得紫苑良惡皂

角消石玄參畏貝母麻

黃黃芪黃芩連翹青箱

決明子甘除肝熱目痛

收淚止鼻血

妙研。作枕治頭風明

生甘草五錢

朱砂為衣

生寬厚地

兒絲子酒浸

牛膝

熟地黃

肉蓯蓉

鹿茸

附子炮

人參

遠志

神

黃芪

白芷

細辛

羌活

獨活

草

生薑

天門冬

生地黃

熟地黃

麥門冬

當歸

黃芪

片苓

薑

蔥

本

草

生薑

天門冬

生地黃

熟地黃

麥門冬

當歸

黃芪

片苓

陳皮

三稜

蓬朮

青皮

陳皮

藿香

半夏

桔梗

益智仁

香附子

枳殼

甘草

白朮

陳皮

薑

蔥

本

草

生薑

天門冬

生地黃

熟地黃

麥門冬

當歸

黃芪

片苓

陳皮

地膚子寒除癰瘡去勝山藥

光熱功最廣可以

瞿麥辛寒除淋雪自龍

隨胎及通經一名石竹

花○牧丹為使惡海

王不留行除風痺調經

催產乳癰癰一名

水凌煇○陽明電任之

藥○下乳用之取真利

血脈○治淋最效錢

市羅癰重一名

寒小癰得酒良妙用○

宜大藥惡癰○虛者

宜遠之且殺人其捷

桃仁各五分

升麻二分

酒紅花一分

星散治心虛熱

西心背

人參

紫蘭冬

五昧子

遠志

泉神

生地黃

石菖蒲各等分

人參清肌散治虛

生

厚朴各二錢

檳榔各七分

木通

大腹皮

白伏令

枳殼

海金沙

甘草各五分

七物厚朴湯治熱

厚朴三錢

枳實一錢半

大黃

甘草

生

御米穀

○去蒂筋膜取

外薄皮醋炒亦密炙

醋烏梅橘皮良

以性寒多食利二便動

勝氣○阿芙蓉

用者是藥花之津液

行實青芭時午以鹹

刺外面青皮勿損裏

皮三五處次早津出

萬到叔乾谷可房

生○阿片毒雖七日亦

生○或砂糖冷水調

服忌太陽熾

車前氣寒眼赤疾小便

通利大便實

吐○炒過用○眼主

血○尿血血淋取汁服

連翹苦寒消癰毒氣聚

疑濕熱屬

人手足少陽手陽明手

少陰○瀉心熱去上焦

厚朴

官桂

陽起石

巴戟

石斛

附子

死絲子

牛膝

鹿茸

先於

入橋

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

先於

入橋

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

入諸

人參

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

白朮

熱無汗○一方

有黃芩

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

桂心

猪苓

澤瀉

人參

白朮

赤茯苓

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

薤草

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

肝木各症

各二兩

治腎

水不

加五

加肉

命門

加益

加子

不得

九梧

空心

七下

用一

寒門冬

白木

生地

加皮

加肉

命門

加益

加子

不得

九梧

空心

七下

用一

用一

砂仁

木香

檳榔

大腹

木通

其

各五

散下

八分

冷加

熱加

味脈

十六

十六

滋陰補腎丸
二十種

二十種

人黃黃破血快腸

通利積聚除入手足陽

明酒浸入太陽酒洗入

陽明下行生用○黃不

爲使忌冷水煎乾冰社

與相類類

商陸辛甘赤白異赤者

腫消白水利○大毒

○菜豆蒸或黑豆蒸

平日○忌犬肉及鐵

能行水而忌水服物性

相惡而然也故方家多

以外付不可輕用也

狼毒味辛微積寒毒

山藥

皮

活套亦分作

二十種

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

活套亦分作

二十種

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

白豆蔻

活套亦分作

二十種

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

白豆蔻

活套亦分作

二十種

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

半夏

活套亦分作

二十種

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

大腹皮

活套亦分作

二十種

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

山藥

活套亦分作

二十種

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

乾乾乾乾乾乾乾乾

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

殺鳥衣及鼠陳者良本

大附子

半熟酒

官桂

白伏令

牂羊皮

平補氣血

不燥不熱

右末酒

糊丸

飲下七十

治心

神

虛損

各兩

各兩

各兩

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

白湯

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

藥性論

收肚足下胎

水煎取仁○伏用砂炒

○服法麻者一生不

風症失育○葉主脚氣

常山苦寒○逐邪傷寒

熱及水腫藥○小

毒微寒○酒蒸醋制○

忌葱蒜伏硫○蜀漆醋

也治同得甘草則吐得

大黃則利乾

藥性論

水煎取仁○反細辛

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

作糊和丹

飲下五

上九

每神字

四兩合

一歲也

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

藥性論

五分

服

者不可輕

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

鐵本酒調服

錢

八

THE
LIBRARY OF THE
MUSEUM OF MODERN ART
1900-1900

70

1950

五錢
四錢

卷之五

失音

小孔去穢

與上同

戰外感咳

死好無外

加黃藥

卷四

三

五

卷之四

又治

如右

七

酒在下

六

加

白附辛溫治面病血痺

風中風證入陽明○

用○引藥上行○

風性熱治痰厥○

風癱瘓○

各處學○有○入○

足太陰○地○

多痰○以生薑○

包○以生薑○

上○衣○

風虛乾名○

全○

陽明太陰○

老制其毒○

竹瀝或加入白芥子○

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

枝

卷之五

大熟地一斤 浸一宿以

各兩

卷之六

藥三十一種

辛消痰食逐鬼

除痰可息

者胡根係嫩胡椒青時

味辛下氣滯心腹

冷痛吐多食損肺

肉痛毒熱

止瀉益腎功

地經甘平治

引藥

日蒸晒研作餅入酒條

數枚同搗即刻成粉

失也欲止消渴煎湯任

桑葉文武火煎取濃汁若味有未盡再用

水數碗煎取汁並煎成

乃入磁罐中湯藥成

清入白瓷半斤收之

白湯點服

草三三錢

官桂附子

七口

參

白伏令

肝滑清取一升

半煎至七分

藥

治寒香其表裏然後可用

各錢

陳湯十九加

朱砂

馬牙硝

金礬

薑片

皮

藥

身

精

藥

竹茹

活寒症後餘熱諸症亦可

五錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

沙味清熱退渴

排膿神丹
治肺寒
久咳
易老云人參
補陰若對人
參則相去遠矣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

扁微涼酒毒却下氣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

和申
世病
五味
金水
分足
入救
咳肺
金水
下氣

楊皮
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

陳米
參五錢
白豆蔻一錢
陳米各
錢五分

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

生薑
汁尤妙

凡月月上旬侵晨空腹
食或校或以穀煎湯
下次日蟲皆死出○

甘溫追瘧消腫

乳癰腰疼屬非大毒

有如是乎歸

兜鈴苦寒煎湯定喘

肺熱咳嗽手太陰

牛黃寒利水腫

一名黑丑

瓜蔓仁寒嗽痰別傷寒

結胸解煩渴

天花粉寒除熱排膿

消痔煩渴

治瘰癧○搗泥以絹

六味元上四十加

五味子

久不差○右

末蜜光糖子

天門冬

貝母

桔梗

連

杏仁

瓜蔓仁

草

草

保

金

金

桔梗

赤茯苓

陳皮

桑白皮

大腹皮

枳殼

半

葶

橘

草

草

寶

寶

保

保

保

牡丹皮

白木

赤芍藥

桃仁

貝母

山梔

草

桔梗

草

草

草

汁... 鹿牛... 滋陰及鳥... 補腎

葛根味甘解傷寒酒毒麥門冬

澤瀉湯並安入陽明○花柳

止渴利水解酒○花柳

止渴利水解酒○花柳

天門甘寒肺癰瘰癧味

熟地黃宜○入肺腎

○入肺腎

味甘骨蒸癆瘵

久嗽解酒浸軀

何首烏甘宜種子添精

顏光競江原道

○中腎

○中腎

○中腎

六君子湯上六加

麥門冬

竹茹

五味子各三錢

丁香

丁香

丁香

人參

白茯苓

橘皮

長蘆

半夏各錢

甘草

甘草

甘草

人參

白朮各二錢

陳皮

赤茯苓

麥門冬

木通

當歸

黃芩五分

厚朴

升麻各三分

升麻

升麻

升麻

升麻

升麻

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

行濕利水

當歸

生地黃

梔子炒

黃連

赤芍藥

黃柏

瞿麥

赤茯苓

木通

薔薇

知母

麥門冬各分

甘草

甘草

甘草

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

清腸湯治尿血

梅氏

...

...

...

...

血無銘魚鱗苗芽伏

甘溫三氣瘰癧背

木○入足陽明厥陰長

于去風濕○酒浸○畏

大黃柴胡前胡幹

土伏令淡可常殺止瀉

肉桂○忌飲茶及牛羊雞

白欬微寒癰疔瘰癧

婦人陰腫

所傷並可送鎖匙

藏靈苦溫腰膝冷積痰

瘰癧風濕並

太陽通十二經脉朝服

利上氣喘急囊腫

○咳加桑白皮

○時而腫加黃

以○中氣不運

加木香厚

朴○氣鬱

加沉香烏

藥○虛加

人參三錢

附子一

錢○汗加桂

枝芍藥○夏

月喘乏汗多

加麥門冬五

味子不能轉

川芎二錢

當歸

半夏各三錢半

蓬朮

木香

砂仁

烏藥

甘草各錢

人參

桂皮

五靈脂各五分

中渴瀉

葛仁

半夏

白芍藥

寶

氣內結滲入腸

升麻

附子各錢

地榆七分

乾薑

厚朴

白朮

陳皮

赤茯苓各五分

乾薑

神曲炒

白芍藥

白芍藥

白芍藥

用韓

白

治七情緊
痰五臟氣
已○未發前連
進數貼○右拌
鹽步許淹食頃
以皮紙包裏水
浸湯煨香熟
取出煎服

卷之四

倚

This image shows a blank, aged, cream-colored page, likely an endpaper or flyleaf of a book. The paper has a slightly textured appearance with some minor discoloration and a dark, textured binding edge visible along the right side.

參心哥

忍冬甘寒外感初起

熱渴並癰疽

其云溫即金銀花

金銀花甘癰毒退

則散已成潰

冬花四月采花陰乾忌

鐵幹

丁公藤溫治腎衰風

康嗽及烏髭一名南藤

經狀性冷主惡瘡瘰

乳疽疔腫方解毒殺蟲

通經下乳多時存性

水葦十種

澤瀉苦寒治腫渴除濕

陳皮

半夏

菓

草

枳

枳

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

薑

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

錢

卷一百一

昆布鹹寒一切腫癰

癰疽結毒

海菜鹹寒下煩熱利水

消癰及氣各甘霍

甘苦鹹寒疔瘰癧

吐瀉及熱中

鹿角葉寒解癰毒小兒

骨蒸與熱

石草二種

味甘卻驚悸

鹿角膠

鹿角霜

溫骨節風折傷

補腎丸

方

缸口出水上以桑火

煮三書夜如鍋內水

減則用煖水添之

滿取出再入舊湯內

煮一書夜以出水氣

乃取出先用少許藥

天地神祇然後每一

二匙溫酒調服不飲

酒白湯下日二三服

復於不聞雞大聲不

令婦人喪服人見之

○一方加琥珀沉香

各五錢○加大麥

枸杞各一斤名

方

麥門冬

地骨皮

甘草

生薑

白芍藥

生地黃

麥門冬

川芎

黃連

天花粉

知母

黃柏

蓮肉

方

桔梗

赤茯苓

貝母

陳皮

枳實

梔子

常山

縮砂

本香

甘草

加味

生薑

陳皮

赤茯苓

方

竹瀝

半匙

調服

治痰

氣鬱

結室

之不出

之問

之梅

核氣

下調

之

各錢

各錢

無極功入腎○

葦一種

本林苦微血風眩

為人程截全

乘二十八種

仙栢葉苦生髮補血

前胡治○性溫

一云寒○酒蒸○畏菊

花諸不延過代硫○

定補心劑入○畏菊

花林

松脂味甘補陰陽風

藥賦可貼○

熟地黃各八兩

白茯苓

白紙各四兩

山藥

英仁炒

酸棗仁炒

人參

金櫻子各三錢

白朮炒

白茯苓各二錢半

甘草一錢

遠志炒八分

五味子十粒

烏梅

薄荷

甘草各五分

天門冬

麥門冬

五味子

茯苓仁

麻子仁

當歸

熟地黃

生薑黃

天花粉

甘草各三錢

神效

厚朴

青皮

厚朴

檳榔

細砂各五分

白豆蔻

白豆蔻

白豆蔻

白豆蔻

山查肉一錢半

香附子

生薑各錢

薑五片

薑五片

薑五片

薑五片

薑五片

薑五片

薑五片

薑五片

薑五片

薑五片

薑五片

薑五片

薑五片

補腎

甘瀝○伏永○松樹治

補風風症牙疼煎服

補眼冷脚弱骨節風

主肺心肺多食發上

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

辛○去風斷穀林

四○草湯補真氣

少○虛損加雞黃

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

名○西物湯名

蘭○白湯治陰

冷自汗

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

治脾寒症

甘○遂

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

治痰飲流

石脂畏菖蒲黃連石黃

煖胃兼逐邪氣

氣力佳口泥者上半

辛熱溫胃虛心

痛除

入手太陰足少陰

明不見火

又治小兒吐瀉

胃寒灰白不發

三心腹冷氣

味辛善治霍升胃

食氣

入手太陰足少陰通行

陽明

藥消腫治金瘡

白朮各三錢

升麻

常服湯

寶

龍眼肉

酸棗仁

遠志

人參

黃芪

白朮

白伏神

木香

甘草

甘草

甘草

陳皮

赤茯苓

甘草

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

大戟

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

白芥子

至重哥

名蜀椒。有毒。入手

足太陰腎命門氣分。

閉口者殺人。得溫味

佳。畏款冬花。防風。附子

出。汗。可收水銀。微炒

實差大。椒目苦寒。利

水如人之睡。故謂之椒

目林

辛熱。可安通治

交水。臍腹寒。有小毒。

血分。少陰。厥陰。氣分。

湯浸去苦。烈汁七次。始

可焙用。惡丹參。滑石

畏紫石英。陳者良。乾

辛溫。痰水。癰疽。瘰

殺蟲。除後重。勿令經火

慢焙用者。向陽者橫

柳向陰者大腹于乾。

陰風煎洗。即除毒。

微溫下。臍氣。臍

酒腫。且安胃。有鴆毒。酒洗

益陰。治陰虛。格

守血。隨而

溢以致大

吐大。細肢冷

附子。炮五七分。或

一二三錢。如治格

牛膝。二錢。陽唯痺上熱

者冷服。黃加乾薑炒

肉桂。二錢。速速多加

參。二錢。通治血病

炙甘草。一錢。熱加知精

寶陽湯。通治血病

熱地黃。牛膝。虛癰

加黃芩。調淨

薤草。末服。

白芍藥。春倍川芎。夏

倍芍藥。秋倍地

黃冬。倍當歸。

當歸。春加防風。夏加

枝。秋加天門冬。冬加杜

枝。活套合方法見

寶清。治小兒

陳合方也。如常

山二錢。露服。截

柴胡。清脾湯

之尤妙。一名

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

白朮。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

射干。二錢

甘平解酒擅湯

去煩通二便

治上氣七疳平寒

治手治肺胃病熱

治平濕心腹脹小便

治數腹氣暢入足陽明

治辛苦止痛奇心腹

治安胎生肌一名黃

治毒不苦竄入手少陰

治米數粒同研易細

治平能破血

治味鹹跌撲傷破血

治及惡瘡一名驢

治七欠香木

虛經水不調如香附
桂人參之類

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

主事湯治氣虛

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

赤伏令
薑片

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

威靈仙各五分

多中司

足厥陰血分。得密陀

安息香辛辟邪惡逐鬼

消蠱鬼胎落。黑黃色

鬼胎神散散

甘殺鬼惡毒

通經藥

治狂燥喉痛

治一各片腫

微寒或辛溫。合精

米炭貯之不耗乾

性溫除癥結

殺蟲傳尸滅

治瘡癰疽疔毒

治瘡癰疽疔毒

治瘡癰疽疔毒

人參 活禽虛冷倍參 薑加桂心或加 龍眼肉三五 錢

白伏令 各七分

參湯 治氣虛遺 尿。老人 加附子

人參

白伏令

參湯

白伏令

參湯

白伏令

參湯

白伏令

參湯

白伏令

參湯

白伏令

大甘草 半生 薑 枝

生薑 半生 枝

梅 枝

桃枝 各三寸

柳枝 各三寸

紫湯 治諸癰

紫湯

紫湯

紫湯

紫湯

紫湯

紫湯

紫湯

紫湯

紫湯

赤伏令 痛甚加沒 錢子烏梅

甘草 五分

生薑 五分

木通 二錢

赤伏令

赤伏令

赤伏令

赤伏令

赤伏令

赤伏令

赤伏令

赤伏令

赤伏令

赤伏令

赤伏令

黃芩味甘苦熱渴息上清

目下消食

寒熱瘧疾

黃芩二十種

黃芩苦寒主降火濕熱

黃芩下血

黃芩入足少陰

黃芩引經藥

黃芩治上熱

黃芩治中惡

黃芩治近時

甘草

木香

白茯苓

人參

厚朴

桂枝

人參

豆蔻

乾薑

附子

炮

四逆散

木香

白茯苓

人參

厚朴

桂枝

人參

豆蔻

乾薑

附子

炮

人參

甘草

木香

白茯苓

人參

厚朴

桂枝

人參

豆蔻

乾薑

附子

二陳湯

木香

白茯苓

人參

厚朴

桂枝

人參

豆蔻

乾薑

附子

炮

人參

甘草

木香

白茯苓

人參

厚朴

桂枝

人參

豆蔻

乾薑

附子

八正散

木香

白茯苓

人參

厚朴

桂枝

人參

豆蔻

乾薑

附子

炮

五小司

厚朴消痰氣
厚朴消痰氣
厚朴消痰氣

瀉痢不可緩
瀉痢不可緩
瀉痢不可緩

乾薑為使
乾薑為使
乾薑為使

石寒水石
石寒水石
石寒水石

濟州
濟州
濟州

甘固精能小便
甘固精能小便
甘固精能小便

淋瀝
淋瀝
淋瀝

或蜜炙或薑汁炒
或蜜炙或薑汁炒
或蜜炙或薑汁炒

斷為度
斷為度
斷為度

皮○忌鐵鉢
皮○忌鐵鉢
皮○忌鐵鉢

根味苦
根味苦
根味苦

前滋補精
前滋補精
前滋補精

炒或蜜炙
炒或蜜炙
炒或蜜炙

乾辛溫主殺蟲
乾辛溫主殺蟲
乾辛溫主殺蟲

破瘕疝聚
破瘕疝聚
破瘕疝聚

損人腸胃或燒存性
損人腸胃或燒存性
損人腸胃或燒存性

畏雞子忌油脂
畏雞子忌油脂
畏雞子忌油脂

聚者雞子清和藥
聚者雞子清和藥
聚者雞子清和藥

生藥去長蟲
生藥去長蟲
生藥去長蟲

藥為水
藥為水
藥為水

五神丸
五神丸
五神丸

肉豆蔻
肉豆蔻
肉豆蔻

五味子
五味子
五味子

木香
木香
木香

各三兩
各三兩
各三兩

四神丸
四神丸
四神丸

破瘕疝聚
破瘕疝聚
破瘕疝聚

藥為水
藥為水
藥為水

黃連
黃連
黃連

隨之而精泄
隨之而精泄
隨之而精泄

生地黃
生地黃
生地黃

當歸
當歸
當歸

甘草
甘草
甘草

白伏神
白伏神
白伏神

酸棗仁
酸棗仁
酸棗仁

遠志
遠志
遠志

人參
人參
人參

肉桂
肉桂
肉桂

各等分
各等分
各等分

氣湯
氣湯
氣湯

治七情鬱
治七情鬱
治七情鬱

藥為水
藥為水
藥為水

麥冬
麥冬
麥冬

治積熱
治積熱
治積熱

赤茯苓
赤茯苓
赤茯苓

澤瀉
澤瀉
澤瀉

木通
木通
木通

橘核
橘核
橘核

枳殼
枳殼
枳殼

車前子
車前子
車前子

各錢
各錢
各錢

陳皮
陳皮
陳皮

此無不
此無不
此無不

亦伏令
亦伏令
亦伏令

吐之
吐之
吐之

水之
水之
水之

海桐皮苦腰脚痺并癰

風氣濕痺與痢疾

續根性寒迫瀉

疼痛和氣功惟者根赤

入藥每一兩以糯米五

十粒同煎殺毒幹之惟

齊州有之鱉

味苦治傷寒腰膝

抽氣水濕安一名金

根花味苦殺蟲通熱

痔瘡及腸風

明厥陰血分

陰濕石皮煎洗五痔

秦皮苦寒治熱痢煎

豆蔻殼二兩製法
同上名

香一兩名

白扁豆

白扁豆

白扁豆

白扁豆

白扁豆

白扁豆

白扁豆

白扁豆

白扁豆

白扁豆

白扁豆

人參

官桂

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

猪苓

白朮

水通

條今

山梔

升麻

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

之類

之類

藥性司

消痛吐痰妙
溫○入手太陰陽明厥

陰氣分○蜜炙酥炙○
惡天門冬畏人參苦參

伏丹砂硫黃硫砂○主
治風潤腸乾

聖藥刺溫下胞蟲乳
牛膝二錢

麻黃大風○引藥上行
濕瀉二錢半

苦澁腸可痢嗽
升麻

降肺火
性溫○一

治崩帶安胎○泄氣
氣虛者似難輕服

麩裏煨或酒蒸服
水楊苦平癰腫疔瘡

赤白浴發痘
垂絲柳甘

溫鮮酒利小便○
治濕痺黃

痘金瘡止血可以代
毛烏賊蕁小兒臥木佳

着衣物生虫入地沼化

濟川煎

氣虛加人參○有火加

黃芩○黃加熟地

肉蓯蓉三錢

牛膝二錢

麻黃二錢半

升麻

枳殼五七分

潤血飲
治老虛人便秘

牛膝酒洗

肉蓯蓉

當歸三錢

薑三片

李仁各二錢半

青皮

陳皮

木通

大腹皮

桑白皮

木香

赤茯苓

檳榔

蓬朮

麥門冬

桔梗

桂皮

香附子

薑各五分

薑片

陳皮

木香

厚朴

佛手

本香

沉香各五分

甘草三分

王木女治五淋

赤芍藥

山梔各二錢

當歸

赤茯苓各二錢

佛手

薑片

陳皮

木香

厚朴

佛手

本香

沉香各五分

甘草三分

王木女治五淋

赤芍藥

山梔各二錢

當歸

赤茯苓各二錢

佛手

爲浮萍○(葉)主煎洗疥癩○
瘡○(枝)煮酒漱齒痛○

百楊○(木)小兒口疳○
脚腫風毒○

榆皮味甘利腸通水

除淋痛○(葉)○
如糊粘尾石○

痔瘡及風

甘肅行積血後

月經不調○
入三陰血分少用和

血多用破血○

樺皮苦平乳癰疽肺風

癰疽毒散○
產咸鏡道

樺皮泄專主血吐衄

崩帶血淋○
色赤○
燒

髮同用更良○

髮去久喬木

升麻○
錢

寶月膏湯○
治同上

寶月膏○
右煎水溶化何

寶月膏○
膠二錢服加檀

寶月膏○
柳調服亦可

寶月膏○
治臨

寶月膏○
事不

寶月膏○
寧眩

寶月膏○
暈此心脾

寶月膏○
虛怯也此

寶月膏○
治氣血虛

寶月膏○
損有痰飲

寶月膏○
作眩之仙

寶月膏○
劑

寶月膏○
治九

寶月膏○
氣作

寶月膏○
痛亦

寶月膏○
治婦人氣

寶月膏○
痛

寶月膏○
三錢

寶月膏○
香附子

寶月膏○
鳥藥

寶月膏○
陳皮

寶月膏○
各二錢

寶月膏○
藥

寶月膏○
各五分

寶月膏○
甘草

寶月膏○
各五分

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

寶月膏○
治

白芷 辛熱治痰喘寒

藏積天通利 大黃黃連

與產牛相反○以經壓

去油謂之霜或燒存性

用○斬關奪命之將○

鼠食而肥

灌 二十種

桑椹子 甘熱渴飲解金

桑皮 甘辛定嗽喘瀉肺

火邪功不淺 治心胃

寒平○入手太陰○忌

蜜蒸或炒○消腫

止渴利水洗目病○枝

痛○花主崩帶炒用○

茯神

齋 冬

遠志 各五分

川芎

甘草 各三分

石 三兩煨通

石 三兩煨通

熟地黃 二兩

石 二兩

石 二兩

石 二兩

石 二兩

石 二兩

石 二兩

倍參三五

錢○頭風

加天麻防

風刺芥○

有汗加桂

枝黃芪

風去濕

右末羊

腎兩對

酒煮爛

和酒糊

丸如梧

子空心

溫酒或

陳皮

烏藥 各七分

甘草 三分

橘皮 二兩

橘皮 二兩

橘皮 二兩

橘皮 二兩

橘皮 二兩

橘皮 二兩

橘皮 二兩

橘皮 二兩

橘皮 二兩

橘皮 二兩

橘皮 二兩

陳皮

猪苓

澤瀉

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

赤茯苓

白扁豆○滑

加肉豆蔻○

子○枳殼○

麴糵○砂仁

麴糵○砂仁

麴糵○砂仁

麴糵○砂仁

麴糵○砂仁

麴糵○砂仁

麴糵○砂仁

麴糵○砂仁

麴糵○砂仁

麴糵○砂仁

麴糵○砂仁

桑寄生 治諸風濕痺

精泄 治諸虛損

寄生 治諸虛損

壯陽 治諸虛損

補腎 治諸虛損

明目 治諸虛損

補血 治諸虛損

補氣 治諸虛損

補精 治諸虛損

補神 治諸虛損

補志 治諸虛損

補意 治諸虛損

補心 治諸虛損

補脾 治諸虛損

補肺 治諸虛損

早 治諸虛損

三和散 治諸虛損

川芎 治諸虛損

香 治諸虛損

木香 治諸虛損

木香 治諸虛損

木香 治諸虛損

木香 治諸虛損

木香 治諸虛損

木香 治諸虛損

木香 治諸虛損

木香 治諸虛損

木香 治諸虛損

木香 治諸虛損

木香 治諸虛損

黃連 治諸虛損

厚朴 治諸虛損

甘草 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

升麻 治諸虛損

川有之驗

梔子性寒降小便吐衄

○入藥用山梔子用皮去

用仁去心腎熱用皮去

肌表熱尋常生用虛火

量使炒止血炒黑炭

西藥味發汗煩渴生

少睡炒多眠○益肝○

山藥性溫治腎虛精

腰膝耳鳴如少陰氣分

○酒浸去核核反滑精

○惡結梗防已防風

遺尿寸白蠶之什品

郁李仁能潤燥破血

人參五錢

乾薑炮

木本錢

白木

白芍藥

甘草

麥冬

人參

龍眼肉

橘皮

大陽

附子炮

寒氣客於腸

胃卒卒痛

附子代神汁草各

一錢心

右末蜜丸

附子

伏神

白朮

木香

沉香

丁香

丁香

丁香

丁香

丁香

丁香

附子代神汁草各

一錢心

右末蜜丸

附子

伏神

白朮

木香

沉香

丁香

丁香

丁香

丁香

丁香

丁香

附子代神汁草各

一錢心

右末蜜丸

附子

伏神

白朮

木香

沉香

丁香

丁香

丁香

丁香

丁香

丁香

附子代神汁草各

一錢心

右末蜜丸

附子

伏神

白朮

木香

沉香

丁香

丁香

丁香

丁香

丁香

丁香

落... 人... 不可...

寒... 無...

熱... 入...

大... 陰...

利... 骨...

貝... 子...

忌... 及...

能... 明...

酒... 浸...

神... 痛...

世... 者...

分... 一...

忌... 服...

藥五種

淡... 利...

黃...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

痰涎赤通水白入壬癸

太陰氣分赤入丙丁足

去皮為末水飛去膜

乾○亞白飲畏地榆

黃秦苳薑甲忌米醋

物○反治水腫開水

神補心善鎮驚恍惚

健忘惡情神木即心

味甘定魂魄利水

破痰消癥積吸草芥

味淡水濕緊滑腫

通淋多損腎入足太陽

味苦善殺蟲癰痛

治兒功小毒○世

忌鐵惡葛根乾

人參

白伏令

牛膝

杜冲

秦艽

細辛

防風

肉桂各五分

甘草三分

大防風

熱地黃二錢半

白木

防風

當歸

二八九九十

梔子炒

麥門冬

竹茹各七分

伏令

烏藥二錢

熟地黃二錢半

當歸一錢分

川芎

白伏令

人參

半夏

前胡各七分

陳皮

枳殼

二八九九五

白芍藥二錢 服

當歸

黃芩

黃連各二錢

大黃七分

桂

木香

檳榔

甘草各三分

食鹽

乃毒氣上衝心肺

所以嘔而不食

參敗毒散中十加

黃連一錢

石蓮肉七枚

○空

藥十六種

非子甘溫尿不禁腰疼

骨節清涼止寒久服

不利病人幹○今人多
以非炒牛肉其味甚佳
未見作害藥

非子甘溫尿不禁腰疼

夢遺女白淫入厥除及

命門○炒黃○伏鍾乳
及乳香幹

煎白辛溫能發汗傷寒

頭疼腫痛散入足太陰

陽明○合麥食令人病

合大雉食令人病血服

地黃常山忌食葱及蜜

解魚肉毒○通氣解

大蘇辛溫化肉殺解

小兒各藥

肉桂二錢

沉香二錢

參

白茯苓

白茯苓

白茯苓

白茯苓

白茯苓

白茯苓

白茯苓

白茯苓

白茯苓

白茯苓

白茯苓

木通

橘系

桂

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

石

活為咽痛去

桂加桔梗甘

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

杏仁一百四枚

肉豆蔻

乾薑

巴豆

巴豆

巴豆

巴豆

巴豆

巴豆

巴豆

巴豆

巴豆

巴豆

巴豆

巴豆

溫胃丹 治乳癰

散外吳久奉

松葉甘涼 利下氣

止渴解酒 一名白葉

多食皮風冷有足疾

者忌之多食以生毒

之○子油按髮塗劍不

務轉

生藥 利九 喉除邪

之同 鯽魚食發水腫

三山 辛化 瘰癧瘡

好塊皆可 微炒肺

消食治癰 性冷而云

溫思 治癰

溫思 治癰

黃柏

各六分

玄胡索

各四分

麻

各二分

寶

治肛門虛

人參

黃芪

當歸

生地黄

烏藥

白伏令

白朮

人參

細辛

桂心

桔梗

白芍藥

赤伏令

甘草

各錢

治胃

乾薑

陳皮

生薑

白伏令

甘草

各錢半

生薑

各分

存茶

寶

黃連

木香

神

黃連

木香

枳殼

赤伏令

神

麥芽

各分

各分

利水腹脹霍亂

為大酒服。通點燈其

明而慎日誌

聚腹根甘下氣消食

痰嗽

○苦溫一云冷不可與

地黃同食令人發白

生薑制毒伏礪砂乾

藥龍子辛治喘欬下氣

消脹功難寸計早

生薑性溫能去積

開胃吐痰咳熱去皮

冷歸皮○秦椒為使殺

半夏狼毒惡黃芩黃連

升麻

桔梗

陳皮

乾薑

甘草

白芍

金銀花

陳皮

蒼朮

天花粉

防風

歸身

白芷

○消已成即

○酒水和半

○煎服病在

○下只水煎

○消已成即

○酒水和半

○煎服病在

○下只水煎

○消已成即

○酒水和半

○煎服病在

○下只水煎

○消已成即

砂仁

二陳湯

半夏

橘皮

赤茯苓

甘草

川芎

半夏

赤茯苓

陳皮

青皮

枳殼

枳殼

○通治痰飲

○左

○重

○防渴荷細辛

○荆子柴芩○氣

○鬱煎水吞

○寶

○寶

○寶

○寶

○寶

○寶

○寶

蘇

桃仁

生地黄

熟地黄

紅花

木香

沉香

檳榔

烏藥

烏藥

烏藥

烏藥

烏藥

○木五分

○活

○或

○服亦可

○各

○各

○各

○各

○各

○各

○各

○各

○各

治中哥

治寒藥研

胡荽味辛發瘡極上止

頭內消食亦發瘡

水芹甘平益精利大

小腸煩可止

黃病藥毒治尿血淋痛

柔荑十種

藥甘溫明目易利

和中治痢冬不絕者

藥能引血歸肝

藥子溫能益精去

解熱淚目明

辛良惡乾薑

藥性冷亦能補渴

藥毒並可愈

木

桔梗 治寒痰消成而

厚朴 氣逆如人參

穿山甲 加肉桂

刺 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

木

白木 治寒痰消成而

甘草 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

木

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

藥 各錢

苗性涼胃邪散利大

薑

小腸熱毒

食冷入第

桂各二錢

棗

馬齒莧寒消腫痢渴淋

肉桂

蓮肉

毒蟲皆得利

附子

各五分

萬應冷胸膈醒通利

國

治懸癰

右以山

三臍通發冷

乳通小便

大甘草

世節

長流水一

藥菜甘寒水熱却久食

大甘草

世節

火慢慢

消陽反脚弱

則浸前水再炙待水

盡為度細割好酒二

升取一升空心隨量

飲二三服可保無虞

芋子辛平腸可饒充肌

過二十日後必盡消

各兩

破血葉止瀉

名小毒

一名

各兩

解諸藥毒

甘諸甘平能救危強腎

寶

治月候不

各兩

健脾補虛良

功同山藥

當歸

二錢半

各兩

不食五穀食此多壽

冬葵子

寒治癰方滑胎

各兩

冬葵子寒治癰方滑胎

參

各兩

各兩

冬葵子寒治癰方滑胎

參

各兩

各兩

各兩

人參

虛寒宜溫健

白朮

子藏熱加

白芍藥

子大每五七

白伏令

湯下

川椒

各兩

細梗肉

可

便君子肉

煨

各兩

各兩

各兩

各兩

各兩

各兩

各兩

各兩

梔子

竹葉下

大黃

三五九薑茶化

羌活

下神效

防風

風至夏暴瀉三

煎湯化下

石決明

治肝熱

石決明

脾熱臉肉

草決明

冠蛇肉蟹睛

羌活

右末每二錢

梔子

門冬煎湯調下

木賊

各兩

青箱子

各兩

赤芍藥

各兩

大黃

各兩

各兩

各兩

易產通乳房 一名露葵

○葉脾之菜也宜脾利胃霜後不可食動痰乾

苾菜四種

茄子甘寒傳尸勞多食

動氣女傷胞

冬瓜甘寒熱渴釋利大

小腸壓丹石 食之瘦人

南瓜甘溫能補中同食

羊肉氣不通 猪肉食良

亦可蜜煎多食發脚氣

黃疸乾

胡瓜甘寒莫多食能發

寒熱瘡亦或 氣多食動

薑

烏藥

薑 三片

川芎

牡丹皮 各二錢

阿膠珠

甘草 各七分半

吳茱萸

肉桂 各五分

加味歸脾湯

歸脾湯 治肝

山梔 尤妙

柴胡 各二錢

三棱 各二錢

烏雞

雞肝

牡蠣

白伏令

桑葉

桂枝

龍骨

黃連

石葛蒲

烏藥

益智仁

草薢

白伏令

治小兒遺尿肝寒腸

寶 錢煎服或末每

一錢米飲調下

桑葉

各二錢

各二錢

各二錢

各二錢

結如糊○空

心服

鹽少許

各二錢

各二錢

荆芥

洗肝明目湯

當歸尾

川芎

赤芍藥

生地黃

黃連

黃芩

梔子

石膏

連翹

防風

荆芥

各二錢

治一

目赤腫疼痛

各二錢

各二錢

各二錢

各二錢

各二錢

各二錢

各二錢

各二錢

各二錢

各二錢

松耳味香能實胃進食

止瀉且益氣

石耳甘平視不艱食

益力且益顏

五果六種

李甘腎勞熱病亦能

益氣不可多沈水者有

杏仁苦溫風痰喘大腸

氣閉使可轉入手太陰

○去皮尖麩炒○得火

良惡黃芩黃芪葛根殺

狗饑仁殺人幹○有火

有汗童便浸三口咽○

實小毒多食損筋產婦

人參 二錢 補時陰虛

崩淋等症○血

不止加烏梅或

地榆○滑脫加

文蛤或加鹿角

霜○虛加黃芪

○氣陷加升麻

或白芷○陽

虛加附子

甘草 一錢 蓮肉 三枚

遠志 五分 保德養榮湯 治崩漏過

人參 一錢半 神恍惚虛羸

芩 一錢半

甘草 五分 胃風湯 治腸風濕

如黑豆汁下

○又治春傷風

至夏暴瀉

赤茯苓 藥米 撮

當歸 活套陰毒下

血加地榆烏

梅荆芥

白芍藥 各錢

桂皮 各錢

甘草 各錢

白朮 治一切泄

○活套熱加

白茯苓 黃連○冷加乾

○濕帶加

羌活 活套果有旺

葛藟子 臟風熱脈敗

甘菊 實然後用之

白茯苓 虛者不可驟

草決明 用

桔梗 各五分

甘草 各五分

川芎 寶 陽龍膽湯 治目

當歸 作雲翳

赤芍藥 各錢

生乾地黃 各錢

羌活 活套或加草決

防風 明石決明木賊

各八分 連之類

三

生薑瀉痢退
○外治
○忌猪肉

○薑主休息痢霍亂轉

桃仁甘寒潤大腸通經

破血癥瘕良
○人手足

○陰○去皮尖雙仁

炒○薑有損無益○在

主殺蟲利水○藥功同

○膠下石淋破血○桃

奴即經霜不落者主破

血熱

厚子
○乾食

○乾食

○乾食

○乾食

○乾食

○乾食

西藥二炒

地榆

白朮
各錢

荆芥
八分

遠志
五分

甘草
三分

周至靈湯
治婦人經無

熟地黃
不調○空心

附子
各錢半間日一

當歸身
酒洗

吳茱萸
貼藥盡文

川芎
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

活春陰陽
俱虛倍參

加熟地三

五錢或加

桂附片某

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

白芍藥
各錢

度○後正向者燒灰煎洗目昏者復明

山東十七種

梨味甘酸善解酒渴

煩熱亦區霍亂

木口酸重

轉筋拘急手足太陰

得水之正入肝○忌鐵

○殺葉主霍亂轉筋服

山查味甘磨肉食療

健胃消食一名棠

子○陳者良○移主化

食磨積

木擒後溫治霍亂

各文林郎○多食發熱

陳皮

玄胡索

牡丹皮

乾薑

官桂

熟地黃

益母草

人參

白朮

白芍

白朮

白朮

白朮

白朮

薑三片

厚朴

官桂

人參

白朮

肉豆蔻

生薑

陳皮

甘草

烏梅

大棗

生薑

生薑

生薑

生薑

甘草

生薑

朱砂

沉香

洗眼湯

黃連

赤芍藥

防風

杏仁

黃連

黃連

黃連

黃連

黃連

水入腎朱砂

法火入心沉

香升降水火

○右未神

九梧子大空心

或米飲下三五十九

治暴赤眼

○水半鍾

許蒸過澄清

點洗日四五

活套加生

地黃尤好

治肺火盛

李子氣寒潤心肺益腸

禁痢渴痰退而有土

高桂火熏乾者性溫殺

性冷○氣清上焦生津

止渴咽喉口舌瘡○帶

石榴溫痢能帶利

三蟲過損肺皮根同功

陳皮甘溫順氣功和脾

留白痰取系一名橘皮

各橘紅○陳者良○有

白木補脾胃無白木瀉

脾胃有甘草補肺無甘

草瀉肺熱○下焦益水

炒肺燥童便炒○後

鹿角霜

川椒各兩

薑各兩

山芩

甘草各兩

附子

益母草

熟地黃

香附子

山藥

山茱萸

益母草

當歸

白伏令

青皮

訶子

黑豆

黃芪

白朮

當歸

肉豆蔻

砂仁

乳香

木香

丁香

訶子

藿香

片苓

梔子

桔梗

赤芍藥

桑白皮

麥冬

荆芥

薄荷

連翹

甘草

清血

川芎

當歸

赤芍藥

薑

○食後服

煎水

煎水

煎水

煎水

煎水

煎水

煎水

煎水

煎水

煎水

煎水

煎水

煎水

煎水

安脾下食劑 想言可。入肝經氣。

母參 各三兩

分及手少陽。○肝經氣。

吳茱萸 各三兩

柑子大寒腸胃熱瀉

肉桂 各三兩

利溲解酒結

熟地黃 有養血功

柚子味甘即大橘去青

黃芩 治經血不調大

惡氣散酒

白芍藥 各五錢

櫻桃甘熱水藥劑調中

甘草 各五錢

益脾令類 ○。○。○。經

枳實 各五錢

內生水浸良久皆出不

黃芩 治諸風上

可多食發熱肺癰○東

連翹 錢二分

行根殺白蟲

黃芩 治諸風上

白果甘苦喘嗽能治

黃芩 治諸風上

白濁且壓酒 名銀杏○一

黃芩 治諸風上

不可多食 銀杏○一

黃芩 治諸風上

胡桃肉甘能補腎

黃芩 治諸風上

狗脊過黃 立止○火

黃芩 治諸風上

○多食動風生痰○油

黃芩 治諸風上

當歸

厚朴

陳皮

青皮

白芍藥

甘草

枳實

黃芩

連翹

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

生地黃

片苓 酒炒

紅花 酒焙

赤伏令

陳皮 各三錢

甘草 五分

黃芩

連翹 錢二分

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

山果夷果

黃芩

黃芩

有無發熱

橘甘平寬腸益氣不飢

健行且開胃

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

夷果五種

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

有無發熱

橘甘平寬腸益氣不飢

健行且開胃

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

人參

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

各錢

活套虛加人參○嘔加白豆蔻竹筴

半產下血

活套加杜續白木人參尤好

有無發熱

橘甘平寬腸益氣不飢

健行且開胃

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

防風

香

香

香

香

香

香

香

香

香

香

活套眼赤腫痛生醫合

本○耳痛加蔓刺子菖蒲細辛

居其半每發必眩此肝虛風襲

有無發熱

橘甘平寬腸益氣不飢

健行且開胃

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

潤肺香脾出開廣

生地黄

赤芍藥

甘草

黃連

梅子炒

生地黄

麥門冬

當歸

赤芍藥

犀角

薄荷

甘草

活套胸胃熱結發熱合

治心火舌熱或尖出血或舌硬

活套熱甚

龍眼味甘主歸脾健忘川芎

怔忡益智宜一名

及酒喉痺屬骨哽主

三蟲蓋節止產瀋州

海松子溫能補虛骨節

風痺頭眩除

菓七種

甜瓜甘寒渴煩消能利

小便通三焦

消痰勝於鹽水乾

荏苒苦寒善吐痰浮腫

黃連并可堪

苦主欠

菓水果

白芍藥

阿膠珠

條芩

白朮

砂仁

艾葉

香附子

白朮

條芩

白芍藥

熟地黃

熟地黃

菓水果

糯米一撮

空心服

活套與膠艾

芍歸湯參香

用

治胎動五

六箇月常

服數貼或

加阿膠

二錢

一錢半

菓水果

菓水果

薤白

細辛

藁本

芎藭

蔓荊子

半夏

旋覆花

甘草

陳皮

半夏

白伏令

枳實

白朮

菓水果

薑三片

棗二枚

治風

火痰

或末薑糊

丸亦可

九亦可

菓水果

菓水果

菓水果

菓水果

菓水果

菓水果

黃連

黃柏

黃芩

黃蘗

馬牙硝

朱砂

石確黃

牛黃

礞石

龍腦

寒水石

朱砂

菓水果

菓水果

治口舌生

瘡咽口

瘡○右末

三五次

先以薄荷

汁拭口中

以藥末糝

之

菓水果

菓水果

菓水果

菓水果

菓水果

西旅甘寒治暑濕瀉

活套冷者
去苓○

血刺利瘦足

各錢
加入參

葡萄甘平輝淋透氣

川芎

強志乾癆症

各八分

根止嘔噦治子懸

草

莖酸止渴

草

益氣藤利瘦

草

○根主熱淋

草

獼猴桃寒治渴煩熱

草

石淋及胃反

草

甘潤肺及中多食

草

損齒濕熱蟲即甘蔗汁

草

食生蟲發疳隱乾

草

水菓三種

藕味甘寒能清熱解酒

益人
物湯
壯氣血

保珍湯

白藥

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

川芎

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

薑片

龍腦

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

清膏

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

草

消痰治諸血
諸血之症

血崩吐血
○ 腎主破血

胞衣不下
○ 葉主血

蓮肉味甘健脾胃止瀉

溫精養心氣
○ 十二經血

○ 水沉者謂之石蓮

芡實味甘能益精

○ 一名雞

頭實小兒多食不長

床藥九種

胡麻仁甘疔腫瘡

○ 一名巨

○ 藥名青囊治風寒

麻油性冷解毒

砂仁
人參又加杜仲

海參
好藥

月加大腹皮至九月

又加補藥

佛手
縮胎易產

酒少許加益

房草三錢尤

砂仁
加大腹皮

人參三五錢
氣血重

加鹿茸三五錢
與

紫菀
治咳

川芎
治血

血白下

白朮
神效

神效

人參

天麻

白茯苓

淨瀉

乾薑

黃柏

黃連

黃芩

黃蘗

黃連

黃芩

黃蘗

薑五片

活氣氣重

及老人人

可參為君

可參為君

可參為君

可參為君

可參為君

可參為君

可參為君

可參為君

可參為君

可參為君

可參為君

梔子

牧母皮

荆芥

薄荷

防風

甘草

地骨皮

白芷

細辛

防風

升麻

川芎

當歸

當歸

治風濕牙

痛動搖

痛動搖

痛動搖

痛動搖

痛動搖

痛動搖

痛動搖

痛動搖

痛動搖

痛動搖

痛動搖

痛動搖

痛動搖

小兒

百病無不足
麻溫而油

寒熱

火麻味甘澁可泄下乳

健生潤腸各大小麻

根主麻血石淋乾

小麥微寒除煩熱止渴

利溲養肝血陰太陽

麥冬潤肺熱止汗

氣消癰散血忌雜

大麥鹹溫能補虛

調中泄可除各年麥

麥甘寒鍊五臟

動病類相當食利風

調眼治痢炒焦執湯調

用羅布搗汁飲如無取

子似水服乾

獨活
治風濕骨痛

防風
治風濕骨痛

川芎
治風濕骨痛

白芷
治風濕骨痛

赤茯苓
治風濕骨痛

白芍藥
治風濕骨痛

白芍藥
治風濕骨痛

白芍藥
治風濕骨痛

白芍藥
治風濕骨痛

白芍藥
治風濕骨痛

白芍藥
治風濕骨痛

白芍藥
治風濕骨痛

白芍藥
治風濕骨痛

白芍藥
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

蔓菁
治風濕骨痛

玉蜀黍平能開胃治淋

水入九煮煎分三服

備根葉味甘

黃芩甘平除煩渴氣

各兩三錢半

止霍吐瀉

生薑

白梁幹

治產後

清熱散寒止泄痢利

日三服

消渴熱胃

萊菔穢寒能益氣利溲

人參

林蜀甘溫能溫中

升麻

倍人參

止霍與黍同

甘草

黃芩味甘除濕

秦艽

治產後

癰痠拘攣

人參

前後入藥

藥○利水殺蟲

白朮

前空心服

防風

胡

荊子

各五分

荊芥

本

各四分

黃

治產後

川芎

錢以燒稱鍾淬

藥

各等分

清

治熱

柴胡

錢

羌活

八分

黃芩

各七分

知母

各七分

玄參

各錢

薄荷

利咽喉

桔梗

右末蜜丸

甘草

酒任下

防風

局有白豆蔻

川芎

各三兩

砂仁

治喉痺腫

龍

蜜丸

薄荷

大噉化熱

甘草

三兩

防風

各三兩

川芎

各三兩

救急四種

大豆甘平中可鞏補臟

煖胃久身重炒熟黑色

者解百藥毒腎穀

小兒以炒豆猪肉同食必壅氣致死十有八九

歲以上不畏穰豆

也俗稱豆此雄黑豆

酒中飲之熱

大豆黃卷治筋攣消水

脹滿膝痛金

赤豆酸平腫滿收排膿

消渴並利溲金

萊菔氣寒解百毒消

煩渴諸熱金

痘瘡濕爛之皮解

延生父豉豆造驪

黃芪二錢半

陳皮

桃仁

白伏令各錢

甘草

泉散一名

乾葛治吐瀉日久

人參飲欲成慢驚

白朮扁豆肉豆

白伏令辛白附子

木香任意服或減

草分煎服亦可

草泄瀉氣脫

加肉豆破古紙金

二百五十王

酒黃柏

炙甘草

黃芪各五分

生地黄

酒黃連

升麻各四分

防風

蔓荊子各三分

當歸身

蒼朮

細辛各三分

荊芥穗

川芎

二百五十王

桔梗各三兩

煇硝二兩

白豆蔻三粒

砂仁五粒

片腦一錢

胃散治頭項強

烏藥順氣散加

羌活

獨活

木苳

三合湯治背心一

烏藥順氣散中

二陳湯丸香薷散中

二百五十王

麥芽甘溫消宿食行血

黃芪

不可用大寒大熱之劑

散滯腹脹息

甘草

各錢 薑二片

飴糖味甘潤肺脾止渴

九味神功散

血紅一片不

消痰滿休施

黃芪

分地界或失

甘甘傷腎骨痛齒落

人參

以前諸症可服

醫性冷利除煩熱

白芍藥

酒炒 解毒

毒與火毒滅

生地黃

酒洗

故聖人不得其醬不食

紫萁

紅花

血暈並金瘡

鼠粘子

各錢

王敵不食醋年踰九十

前古

各五分

酒通血脈上行性少飲

壯神過損命

各五分

創大熱大毒殺蟲辟瘴

洗目赤腫

各五分

毒醫撲損瘀血

藥用無灰酒

各五分

藥用無灰酒

胎飲

治孕婦痘疹

卷之三 本草綱目

卷之三 本草綱目

卷之三 本草綱目

卷之三 本草綱目

升麻

虛也

附子

理中湯亦

乾葛

連鬚

白芷

連鬚

黃芪

連鬚

人參

連鬚

甘草

連鬚

甘草

連鬚

甘草

連鬚

甘草

連鬚

甘草

連鬚

甘草

連鬚

甘草

連鬚

甘草

連鬚

羌活

加威靈仙牛膝

南星

木炭少加附子

當歸

當歸

桂枝

當歸

甘草

當歸

甘草

當歸

甘草

當歸

甘草

當歸

甘草

當歸

甘草

當歸

甘草

當歸

甘草

當歸

甘草

當歸

甘草

當歸

日蠶十種

石蜜甘平復煉熟溫燥

解毒補中速而蜜溫○

蠶主下痢膿血胎動下

血以鷄子大煎三五沸

投酒半升服立差鉢

蜂房鹹苦治癰疽疔瘡

癰疽疔瘡○惡乾薑

丹參黃芩芍藥乾

五倍苦酸療齒疳痔瘡

瘡膿風熱章○一名

文蛤乾

百藥煎酸治嗽痰下血

久痢渴亦堪

人參

陳皮

大腹皮

白朮

當歸

川芎

烏藥

便香附

砂仁

蘇葉

赤伏令

甘草

寶

烏藥治金刀傷打

燈心 糯米

乾薑

蘇木 各一錢

麻黃 各一錢

柴胡

藁本

羌活

黃柏

葛根 各三分

葛根 各三分

葛根 各三分

防風 各一錢

白芷 各一錢

連翹 各一錢

桔梗 各一錢

赤伏令 各五分

威靈仙

甘草 各三分

子芩治氣血凝

當歸 各一錢

海桐皮 少許服

白木 帶經絡加桂枝

赤芍藥 少加附子行

羌活 帶經絡加附子

甘草 各五分

甘草 各五分

甘草 各五分

寶

藥 痛○腫加大腹皮

原重蛇三ノナリ

川第二番也益精壯陽

○番沙ニエ等以麻油

浸二三宿研細塗爛弦

風隔宿即愈○線絲湯

正丸丸止消渴大驗

靴

蜻蛉微寒能壯陽止精

煖下青者良去翅足炒

用○擇雞或紅娘子主

謂莎雞一名紅娘子主

陰癢益精微炒用靴

玳瑁有毒主破血諸瘡

瘰癧水道浸寒○二三

月荒青四五王不留

行蟲六七月葛上亭長

入九月斑猫凡十月地

膽主治皆相似○去翅

足同糯米炒熟用生則

吐瀉乾

全陽味辛知風痰口眼

喎斜開搗散○入肝

通主久卵蟲化蟲

大黃治打傷○雞

當歸尾下瘀血

桃仁七枚

花葉散治一切金

打撲損傷及

牛馬咬傷

或至死者

花葉散

石硫黃

化爲黃水再服藥便

活○右爲末入瓦罐

內搗泥固濟晒乾安

四方博上以炭火從

巳午時服至經宿候

冷取出細末每一大

匙童便入酒煎熱調

服

當歸尾

○酒水相半

煎服

赤芍藥

○酒水相半

煎服

當歸尾

○酒水相半

煎服

赤芍藥

○酒水相半

煎服

片苓酒炒

川芎各五分

荆芥

樞子

黃連酒炒

枳殼

薄荷各五分

甘草

蔓荊子

赤茯苓

甘菊

麥門冬

前胡

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

五五五五五

黃柏各錢

連大黃

赤芍藥

本苳

澤瀉

木通

防己

檳榔

枳殼

香附子

羌活

甘草

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

寶藥散治風濕脚

雞心哥

血分○水洗去腹中土
○稍其力尤切轉

水蛙味咸破積癰通經

產折傷除石灰鹽酥

知朱氣寒宜孤疔並治

咬疔腫患辟穢百

以無毒金瘡血不止取

嘔吐乾

化毒四種

蟾退其平除風驚毒

疔毒侵睛○去翅

足湯洗用酥

蟾氣涼殺疔毒瘰癧

可去疔癰瘰癧○酒

灸去骨或燒存性○酒
○高蛙可予治單腹

烏藥

香附子

紅花

桃仁

桂心

甘草

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

生薑

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

生薑

桑白皮

赤芍藥

木通

升麻

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

香附子

陳皮

木苾

檳榔

羌活

牛膝

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

治折傷手足
○右藥炒熱
布裹傷處

○黑者南入食之補

吳公味辛蛇毒

逐瘧鬼邪觸者薑汁多

去頭足末○畏蜘蛛雞

尿桑皮白蓋蚌

蚯氣寒治大熱傷寒

瘰癧王瘡色忌用○

殺三蟲蚌

音四種

味甘精可堅崩帶

陽痿風熱痛入手足厥

陰少陰○服或酒浸○

得人參牛黃良畏石膏

入補藥神效○大寒

忌鐵鎮心安魂安癩乾

黃連 貼日三易

黃芩

黃柏

乳香

大黃

補氣生血湯

八物湯

陳皮

香附子

桔梗

貝母

溫秘精滲小便

不禁

不

不

枳殼

黃芩

梔子

白芷

桔梗

甘草

寶慶通氣湯

薑

禁

落

獨活

防風

升麻

乾葛

乾葛

青皮

砂仁

丁香皮

檳榔

玄胡索

官桂

乾薑

寶慶通氣湯

草龍膽

柴胡

澤瀉

木通

車前子

赤茯苓

赤茯苓

蛇毒癰瘡吹奶

子連根葉

腫痛鬼魅藏微寒○土

一兩切入梳漆酒泡服

炒○尾甲有力鞋

通水助陽奇其毒在眼

扶危散治風犬咬

酒浸焙乾勿傷尾鞋

王苗七日內用七枚七日外日

蛇毒癰瘡吹奶

石雄黃二錢便出○又單

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

石雄黃二錢便出○又單

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

蛇毒癰瘡吹奶

滑石二兩米飲下毒從

甘草五分

治少陰客

麻黃

治少陰客

川椒

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

白芷

治少陰客

生地黄

治四種瘡

當歸

治四種瘡

山梔

治四種瘡

黃芩

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

甘草

治四種瘡

文抽蛇者說亦云是已
是用古方穿用至近者
稱為滋陰補血而陰虛
勞損等症例為仙藥甚
者以為平日自奉之食
品此果因何以然歟未
見其效徒增其害用藥
者宜慎之

魚十三種

鯉魚味甘消水腫下氣

安胎功最重脊上兩筋

及黑血毒故也。魚主

眼赤腫痛

鯉魚性平味甘如珠

紅卵尤可饌魚

石魚甘平且益胃腹脹

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

大醉當吐毛出

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

鯉魚味甘能補虛理胃

黃柏童便炒

知母生

天花粉

甘草各七分

手抄散

草果

玄胡索

五靈脂

沒藥

連附六湯

黃連

附子

三鞭湯

三鞭湯

三鞭湯

竹瀝三匙

生白桔梗一

活套肺熱加

酒調服一二錢

治九種心

痛及心脾

為末

活套或作湯

虛冷合

加查麝香

加查麝香

加查麝香

加查麝香

加查麝香

加查麝香

橘校炒

海藻

昆布

海帶

桃仁

川練子

玄胡索

厚朴

枳實

桂心

木香

木通

三鞭湯

三鞭湯

三鞭湯

小或破如石

九梧子大

溫酒或鹽

湯下六七

十丸久不

消加醋煮

礪砂二錢

治膝腫氣

治膝腫氣

治膝腫氣

治膝腫氣

治膝腫氣

治膝腫氣

治膝腫氣

治膝腫氣

藥小部

進食瀉痢除各魚○一

諸魚屬火此獨屬土多食能動火

鯉魚甘平健脾胃不思

百藥是為貴各魚

魴魚味甘調脾胃和茶

食之助肺氣人不可食

鱖魚甘平補五臟益

補骨胃和甲毒佳

鰕魚甘平治腸風補勞

益脾去腹蟲即銀鱸魚

大口鹹平能補氣腸脂

尤良和滋味

鯽魚味美膠宜治破

傷風兼充庖魚一名江鱸

吳茱萸一名

治諸毒狐癰疽等

諸藥石草木金石鳥獸百毒一切諸毒加

石雄黃一兩朱砂五錢名

落水思迷管死心頭

修合宜端午七夕重

陽天德月德日德室

焚香齋戒勿令婦人

考服人雞犬見之

交合去蟲即五倍子

山茨菰去皮

大戟一兩半

續隨子去皮油

麝香三錢

威風寒又觸七情飲食填滯胸

陳皮

秦皮

烏藥

山芎

羌活

枳殼

麻黃

甘草各二錢

各一錢

山柏

大附子

死○每三錢水一盞

藿香一錢六分

沙參八分

秦艽

秦艽

桃仁

防風

黃柏

當歸

澤瀉

檳榔

大黃

當歸

當歸

今民魚鑑

魚膠或平後風散瘀

消腫伏研功

青魚微冷開胃良且能

消食通滑腸胃可文○產

咸鏡道

北魚或溫虛勞風多食

動面和中明川即無

泰魚

無鱗魚十九種

鱈魚甘寒腫毒類者

鱈魚肝一名鱈魚

是蛇所變至難死猶有

蛇性幹○多鱗是性寒

利水之魚不必有補而

俗用產後若有熱氣實

寶 甘湯 解百藥百物

甘湯 溫冷任意服之

或加竹葉

黑錢

黑錢四兩磨水服

香油人尿灌○

極煎煎服

冷水浸手足○

黃連黃柏煎服

和水研取汁服

菖蒲搗汁飲

○素肉飴糖食○童便

飲○多飲并水令吐瀉

甘草煎一二升

猪肉煮冷食

酒半盞煎至七分入

鹽少許○加川芎尤

妙○一名

吉更 利煩悶欲死不

論寒熱通用又

治傷寒結胸

薑五片

柴胡 脇痛

柴胡 胸痞

薑三片

枳殼 各錢

枳殼 各錢

枳殼 各錢

枳殼 各錢

枳殼 各錢

當歸 毒下血○右為

末每二錢空心

米飲調服

升麻 各錢半

槐花 炒

青皮 亦可

荆芥 亦可

白朮 亦可

熟地黃 各七分

川芎 五分

白芍藥 一錢半

黃芪 一錢半

甘草 各錢

陳皮 各錢

升麻 各七分

子陽濕熱湯

治腸癖下血

力達射喉

痛○空心

服

服

服

此皆不讀本草而失於傳聞之謬者也覽者宜慎之

鱧魚甘勞療蟲瘻

瘡癰有功效

鱧魚味甘善補中能去

狐臭散濕風

眼喝斜左患冷右患

鱧魚甘平能益氣解酒

消渴且煖胃一名鰕魚

乾

黃鰭魚甘醒酒去風

消腫小便通

鱧魚肥美動風氣又生

熱痰無足貴

鱧魚甘溫利水腫無思

生煎汁灌不住者

碎水納口中及

黃柏末三錢

水服可再三

研水三升煎去

冬煎汁及橘皮煎

藕汁冬煎蒜汁服

桂心麝香飯丸

白湯下

尤佳甘草煎服

治諸般癰瘡

毒先將油

及炙熱候

候黑色去

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

各八分

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

生地黃

水腫經癰通

則甘平五痔諸各

動風莫與兒

甘溫催產或

燒服或手持

八稍甘平治

補陽成胎劑

小八稍甘平

食品調血氣

白魚性平助

去水明目奇

好冬月鑿水

銀條魚平能

作羹信美味

連翹

白芍

白芍

白芍

烏藥

官桂各八錢

桃枝

桃枝

桃枝

桃枝

各四錢

各五錢

各五錢

各五錢

枝不生手

攪滴水成

珠入乳香

沒藥各

四錢攪勻

收貯一方

加蘇合香

二錢

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

白芷

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

赤砂

防風

防風

防風

防風

防風

防風

防風

防風

防風

防風

防風

防風

防風

防風

木通

木通

木通

木通

木通

木通

木通

木通

木通

木通

木通

木通

木通

木通

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

白鮮皮

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

金銀花

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

皂角刺

藥種

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

龜甲味甘滋陰迅速

雲母

煇硝

甘草

槐枝

柳枝

陳皮

桑皮

側柏葉

水銀

川椒

皂莢

藥

藥

藥

除雲母始硝血

煇硝

甘草

槐枝

柳枝

陳皮

桑皮

側柏葉

水銀

川椒

皂莢

藥

藥

藥

防風

烏藥

檳榔

白芍藥

枳殼

木香

甘草

桔梗

青皮

當歸

白朮

貝母

赤茯苓

白芍藥

防風

烏藥

檳榔

白芍藥

枳殼

木香

甘草

桔梗

青皮

當歸

白朮

貝母

赤茯苓

白芍藥

輕粉

黃丹

石雄黃

鍾乳粉

琥珀

乳香

枯白礬

白礬

白礬

白礬

白礬

白礬

白礬

白礬

輕粉

黃丹

石雄黃

鍾乳粉

琥珀

乳香

枯白礬

白礬

白礬

白礬

白礬

白礬

白礬

白礬

癸水哥

裙醋炙黃乾

蟹刺鹹寒治胃足除熱

消食霜前毒傷筋

蠶獨目四目六足皆有

毒○反荆芥及柿○其

黃化漆為水○燒可集

鼠乾

蟬蟬味鹹散血結瘀

參筋除胸熱治

虫合十二種

白蛤肉平藥毒除能治

疥瘡味勝猪治

蛤蜊肉冷能止渴解酒

開胃覺快豁友醋乾

牡蠣微寒主潤精痰汗

崩帶瘡痛平苦五石

歸

花

黃芪

血竭

葛蒲

白芨

川芎

木香

白欬

防風

厚朴

麝香

桔梗

柴胡

熟地黃

山梔各分

人參

柴胡

牡丹皮

陳皮

川芎

甘草各分

白芷加芳歸升麻○

白芷右末每一錢酒

白芷調頻服○或煎

白芷各等分服

厚朴溫中湯治寒

乾薑炮腹虛冷脹痛

川芎

赤芍藥

當歸

生麥子各錢

青皮

甘草各五分

白芍藥治頭治

白芍藥後樣

白芍藥各錢半

酒芍藥

酒芍藥

川芎

陳皮各錢

酒天麻

少陰為快堅之劑。○火

石花食之令人細肌膚

美顏色

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

珍珠氣寒鎮驚開胃

松脂

人參

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

黃芩

火神司

消腫目醫挾。苦己不引。火服。

淡菜甘溫痢日久補虛。

消食大益婦立。各一。名東海夫。

人又名紅蛤。治崩漏。帶下。癥瘕。產後血結冷。

海參鹹平清潤滋補。

脾腎虛婦人患泄痢勿。

食乾。

因燥性冷通二便消腫。

除熱酒。各一。治。

神效為末糝之或生搗。

付。

水藥三種。

白鵝肉甘補肺肝。

瘡毒不宜痢。止消渴。

黃各三兩。

白欬。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各三兩。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

黃各為度。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

玄胡索。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

酒調下。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

湯用。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

根各六分。

服。

服。

服。

服。

服。

服。

服。

服。

服。

服。

服。

服。

服。

服。

肉藥補虛勞水腫

解老若良嫩者毒○血

解老若良嫩者毒○血

厚種

雄雞味甘補虛可縱治

血動風火屬翼佐所

大餅○丹入心白入肺

黑入腎黃入脾總歸於

肝也○為雞雞補脾

女胎補產後虛○黃雌

雞主消渴泄痢補陽○

肝主起陰○腸主遺尿

○翹起陰小兒夜啼

安席下勿令母知藥中

乳香 各五錢

黃丹 一斤

香油 一斤

治一切痼腫

結核腫痛○

熬至焦色爛去

滓入黃丹再熬

滴水成珠次入

能膽傳香乳香

攪勻磁器收貯

大蘇 各三兩

薑 各三兩

何首烏

獨活

川芎 各五錢

甘草 各五錢

治石腦痛

有末每

寶 二錢薑棗

或酒下

活套氣滯不行

加全蠍二錢

桂心

薑 各五錢

甘草 各五錢

天麻

獨活

獨退

巴豆 各兩

附米 一斤分四

一盞水和薑汁

浸煮略炒主降痰○一

山梔四兩同炒去梔

主散○一童便洗過不

炒上降火○有木入川

芎當歸各二兩末酒切

糊丸梧子大每五七十

凡諸症依湯下

香附子○一四兩分七包

兩酒浸○二同蓬木二

兩童便浸○三同牡丹

皮艾葉各一兩米酒浸

○四同烏藥二兩米酒

浸○五同川芎玄胡索

各一兩水浸○六同三

棱柴胡各一兩醋浸○

七同紅花烏梅各一兩

醋浸○八同

醋浸○九同

醋浸○十同

醋浸○十一同

醋浸○十二同

醋浸○十三同

醋浸○十四同

醋浸○十五同

醋浸○十六同

鷄肉金寒湯精油滋補

補血更除熱

取一錢燒末水服

知肉微寒補奇止泄

陰虛寒宜

至八月不宜食發五痔

熟肉甘平消熱

益氣兒痢瘡

肉性煖善壯陽

腰膝益精

前十月以後宜食取其

陰陽靜定未洩也

名白丁香決滯和乳汁

雀卵氣溫扶陽

白芷

參

黃芪

桂

附子

歸

歸

仁

藥

藥

藥

藥

藥

藥

木

木

木

木

木

木

木

木

木

木

木

木

木

木

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

水

夜明砂能下死胎小兒乳香五分

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

夜明砂能下死胎小兒乳香五分

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

夜明砂能下死胎小兒乳香五分

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

一名補腎一名大鼠

猪肉味甘肥

補虛助陽

結便黃連

主癰瘡發背

肉主肺癰

傷寒熱渴

解百藥毒

大肉性溫

忌食寒涼

損人九月

不益人治

之疾主下

大乳青

黃明

春飲酌老嫩之間

氣眼效

一切醫膜

時立見功

右藥研碎

水一飯核

再加水兩飯核

線頭放在校

水煎至六個

火旺不失

針化母成

陰地一天

用此藥水

統納銀缸

各一錢分

黃仁

黃仁

黃仁

黃仁

黃仁

黃仁

黃仁

黃仁

黃仁

黃仁

黃仁

黃仁

黃仁

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

冬葵子

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

牛膝

羊肉味甘補虛羸

外通陰地三七口針
化後用

鹽腎起陽痿

治面上

火○血○王產後血熱

如玉

飲○久服猪羊血

如玉

生毛○腎上耳聾

如玉

虛損○肝補肝明目

如玉

牛肉屬主補脾胃

如玉

虛羸滋血

如玉

○腎主補腎益精

如玉

○益胃止渴

如玉

明目殺蟲

如玉

渴○血○解毒治血

如玉

皮消腫利水

如玉

○帶血痢○口

如玉

水消脹損目

如玉

白芷

忍冬甚妙○

何首烏

大黃○

枳殼

山甲○

茴香

獨活○

烏藥

半煎服

當歸

參○

甘草

附

白芍

大冷

白芍

之功○

甘草

兩水煎

甘草

服虛者多服

甘草

益善

甘草

壯三加香附

甘草

寒熱之聖藥

甘草

遠志貝母

白芷

何首烏

枳殼

茴香

烏藥

當歸

甘草

白芍

白芍

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

甘草

定魄風痰刪

馬肉味辛強腰脊自死

老死葉勿惜

崩漏吐衄血治暑最佳

可代茶連用

動風不須言

酥油甘寒除熱治

嗽湯且潤血

獸十一種

虎骨味辛治脚膝痛

定痛延風疾

酒炙氣力皆出前足

虎骨味辛治脚膝痛

藥各錢

藥各錢

藥各錢

藥各錢

藥各錢

藥各錢

藥各錢

藥各錢

藥各錢

藥各錢

藥各錢

藥各錢

藥各錢

升麻各錢

防風各錢

獨活各錢

紫胡各錢

當歸身各錢

乾葛各錢

甘草各錢

藥本各錢

川芎各錢

生薑黃各錢

熟地黃各錢

蔓荊子各錢

細辛各錢

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

治陽以補手足厥陰

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

白芍藥各錢

治子

治子

治子

治子

治子

治子

治子

治子

治子

治子

治子

治子

治子

犀角散 寒化毒邪消腫

血熱並制蛇入陽明

以升麻為使惡烏頭忌

能膽味苦熱寒道瘡

蟲痔瘡癰散

陰厥陰足陽明

羚羊角寒明目睛清肝

解毒直却驚

犀角甘溫滋陰主清精

湯血崩愈

各斑龍

強五臟

帶大補虛損益精血

日不產乾濕各三錢

鹿角膠溫吐血安胎

犀角

白芷

白檀香

白松香

白丁香

白芍

白朮

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

紅花

建散

甘草

大腹皮

當歸

白朮

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

蒲黃

好醋

倍加

胡桂

當歸

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

白芍

藥小司

崩帶虛脫失血
小司

腰角霜平補諸虛安胎

腰精崩漏除
小司

安驚毒可
小司

兔肉味辛補益整健脾

止渴孕婦忌
小司

食熱

盟肉脂熱補元陽邪

瘰癧並勞傷
小司

一日微火炙令香
小司

無真者以黃狗腎三枚
小司

代一枚用
小司

者佳
小司

久痢且肥健
小司

龍腦
錢

煎藥
錢

白清
錢

阿膠
錢

官桂
錢

乾薑
錢

胡椒
錢

丁香
錢

大棗肉
錢

是胡
錢

白清
錢

烏梅
錢

白檀香
錢

白檀香
錢

赤伏令
錢

紫苑
錢

天門冬
錢

桔梗
錢

杏仁
錢

桑白皮
錢

甘草
錢

紫苑
錢

人參
錢

大腹皮
錢

川芎
錢

大腹皮
錢

大腹皮
錢

大腹皮
錢

朱砂
錢

鬱金
錢

牛黃
錢

牡丹皮
錢

甘草
錢

龍腦
錢

厚朴
錢

陳皮
錢

神麩
錢

麥芽
錢

麥芽
錢

麥芽
錢

麥芽
錢

麥芽
錢

鼠二種

鼠肉味甘兒腹膨治勞

殺蟲炙或烹升利口力

折為末搗之乾

刺猬皮苦主五痔關

陰腫痛止口含口力

人六種

紫河車甘療虛損勞瘵

骨蒸培根本不忌口

鐵幹子初年或於以

人補人之說用之再三

既無其效又胡忍食之

以殘骸子之先天勸人

少用可也錄胞水

丹毒幹胞水寒至陰

縮砂末四錢
 菓末三錢
 正朝早
 晨焚一
 局示聖母
 養菜
 施活
 獨活
 白芷
 甘松香
 三乃子
 赤箭
 存性各二兩

加虎頭骨
 為衣內局
 彈子大黃丹
 末麝和丸
 局示聖母
 養菜
 施活
 獨活
 白芷
 甘松香
 三乃子
 赤箭
 存性各二兩

陳皮

白芍藥

甘草

荆芥

柴胡

生地黄

川芎

赤芍藥

柴胡

生地黄

川芎

赤芍藥

柴胡

生地黄

川芎

歸二錢

亦好或

加砂仁

錢尤妙

神

治血暈如

血入肺面

黑發喘

二兩水二錢調服

入參末二錢調服

後發

熱及

熱入血室

名曰元湯

活套血熱

山香肉各一錢

乾薑八分

砂仁

甘草

眼藥急

甘草

黃連

蒼耳

桔梗

半夏

石雲母

並忌

羊血

青輕粉

地黃何首烏

活套麥芽

既有消乳

之性則不

必緊用

忌猪肉

忌猪肉

忌猪肉

忌猪肉

忌猪肉

忌猪肉

忌猪肉

忌猪肉

忌猪肉

忌猪肉

忌猪肉

○月水解毒箭女勞復

○月經治熱之說古

方亦無而近世無論大

人小兒新舊諸熱用之

有效何也竊想凡下發

出者稟至陰之氣女屬

陰血亦屬陰故借陰氣

而然耶

○一名血餘○男二十

已來無疾髮或自己髮

以皂角水洗淨燒存性

○通主通淋乾

人尿苦寒解諸毒

癰疽疔毒○一名人

糞○封疔腫則根拔乾

○秋石○五香○安○五

○六月六日

○又云甲

○寅戌寅庚

○寅日

○三

○上寅

○日

○端午

○三伏

○可

○修

○踏

○合

○日

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

○各錢

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

薑三片

切血茶神骨忌猪血

絲蘿葛神骨忌猪血

細辛葛神骨忌猪血

忌鱸肉○反河豚

一切無鱗魚蟹

天門冬丹砂龍骨

巴豆○忌野猪肉菰

水白木○忌雀肉青魚

荷○忌麥門冬魚

山○忌生葱附子烏頭

雄○忌鼓汁牡胡

杜○忌豆炒

威○忌土茯苓

食肥猪大肉油膩

針灸... 尿頭遺精... 陰... 火消瘵... 人乳... 明目... 乳... 不及... 口... 中... 局...

火消瘵... 人乳... 明目... 乳... 不及... 口... 中... 局...

人乳... 明目... 乳... 不及... 口... 中... 局...

明目... 乳... 不及... 口... 中... 局...

乳... 不及... 口... 中... 局...

不及... 口... 中... 局...

口... 中... 局...

中... 局...

局...

水一種

水一種

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

腎中尤妙

卷之六

此其所以為力者

三

卷之五

肉毒合口椒菌毒○東
壁土○白○紅○白○紅○
高甘溫主泄瀉霍亂○
千步經即行步地土高
起上者便毒毒調付
○百草霜○白○紅○
下血崩帶治痘瘡口舌
瘡毒

京墨溫專主血吐衄

腸風崩中撒

金君 三十五種

金清味甘安魂

驚癇調血脈

銀屑味辛除諸

鎮心明目劑

銀錫味甘止反胃

癰疽疔氣

造藥法

金鹽 綠礬 右各等分
者黃色取者朱名曰黃
麵以此麵一兩入水銀
二兩同入瓦罐內上用
鐵器蓋定外用黃泥
固濟勿令洩氣候乾用
炭火施燒燒上類類以
水滴鐵燈臺內候罐通
紅則內藥盡升上露口
候冷拆開即成輕粉

造藥法

銀錫一斤 土硫黃焰

各一兩 升燒成汁
下醋點之漆沸時下

地黃皮 各三分

三葉

生地黄 寶 毒陽湯 治諸瘡

赤芍藥

川芎

防風 各三分

黃芩

黃芩 各三分

黃芩 各三分

黃芩 各三分

黃芩 各三分

黃芩 各三分

黃芩 各三分

活套熱毒如
惡實金銀花

麝香○雌黃○兔肉○

蟹爪甲○犬肉○馬肉○

驢肉○羊肝○鯉魚○

蝦蟇○秋單○蠅○

龜鱉○生薑○小蒜○

雀肉○馬刀

瘡瘻膏

豇豆○赤小豆○黑豆○

雄猪肉○石魚○

廣魚○鯪魚○山藥○

海松子○蘿蔔○蔓菁○

○煨梨子○軟白飯○

蘿菔○苡茹○糯米○

○起熱麥○母酒○

○起熱麥○母酒○

然銅筋骨精

抗傷痛不發

飛用乾

黃丹微寒消積痛

生肌散毒無毒

諸瘡並可試

內服火眼

鐵漿威寒治癰

明目毒藥

舌文錢有毒主赤眼通

赤去醫林

雲母甘平治勞傷除邪

益精明目良

伏丹砂林

紫台英溫心脾定寒熱

硫黃一小塊續下硝少

許沸定再點醋依前下

藥又炒令色變細研水

飛二過用

遺精粉法

水一石煎化去渣

露一夜取硝每一斗用

確一斤用甘草一兩同

煎去滓再露一夜取出

以砂罐一箇等量盛之

口置爐中以炭火十斤

從文至武煨之待沸定

以瓦一片蓋口仍前固

濟再以此十五斤頂火煨

之放冷一伏時取出隔

紫草酒洗

牛黃三錢

益壽散治痘初起

益壽散養榮之劑

當歸三錢

白芍藥三錢

柴胡三錢

荆芥各錢

甘草七分

生兔

取血以蒸藥麩和

之加確黃四五分俟

乾成餅作丸菜豆大

初生兒三日後二三

五七九三歲後十五

雪糕○砂糖○酒老

雞○雄鴨

飲食忌

豬肉忌

牛肉忌

羊肉忌

魚肉忌

白狗忌

羊心肝

雞肉忌

豬肉忌

牛肉忌

魚肉忌

牛乳忌

兔肉忌

邪及女無孕子介平○

足厥陰○醋煨七次陰

赤砂味甘定魂鎮心

養神鬼邪辟一名丹砂

○惡磁石畏鹹水忌一

切血乾

水浸性寒治疥瘡催生

殺蟲絕胎孕一名承○

磁石確痛忌一切血乾

輕粉性燥外科藥一名承○

諸般藥托一名承○

名賦粉○畏磁石忌一

切血乾

靈砂性溫通血脈殺鬼

辟邪安魂一名二

寶導粉法

紫海蛤一斤火煨紅童

為末却用黃煎蔓同搗

千百枚作餅子麻繩穿

貫懸當風處吹乾為末

取珠仁法

本用

摩去殼極難取帛包

浸沸湯中候冷出

之重并中一夜勿令著

水次日中曬乾就新

瓦上按去殼簾揚取仁

粒粒皆完

本

煉法

是其驗

消毒保嬰每春

保

一丸痘毒漸消化

紅藤即毛豆根

赤豆七十粒

黑豆三十粒

山查肉

牛旁子

生地黄

犀砂各兩

升麻

連翹各七錢半

荆芥

防風

生薑酒皮芥末獐肉忌

豬肉鹿肉獐肉獐肉忌

梅李生麋鹿忌

雞雞蝦生胡蒜芥末

蝦雞肉忌

李子魚汁犬肉鯉魚忌

兔肉獐肉鱉肉野雞忌

子忌同雞肉忌

胡桃鯉魚肉野鴨忌

肝鮓魚鹿肉野鴨忌

木鴨子忌李子烏鴉忌

耳子李子烏鴉忌

木耳李子烏鴉忌

魚忌猪肉葵菜魚忌

魚忌猪肉葵菜魚忌

至膏大寒瀉火發熱

難着力若入白伏令三五片同研即時可

獨活

頭痛解肌可入手太陰

研法

甘草

明○火煨乾○但用之

研法

當歸

滑石沉寒滑利竅解渴

犀角鋸成當以薄紙裹于懷中乘熱搗之

赤芍藥

除煩燥熱療足太陽陽

應手如粉

黃連

明○色白者佳雜色者

造烏梅

桔梗各五錢長五寸者燒存性

生肌止瀉利火煨○反

附子童便浸五日切片

牛膽南星二兩肝藥也

花大黃黃芩松脂乾

附子法

天竺黃五錢天竺黃以

明目弦醫撒火煨童便

熟酒乾或焙乾○

石雄黃鈎鉤藤代用

浸七次水飛乾

石鍾乳甘肅懷國精

朱砂各錢半子溫水化

明目可延壽○云大毒

法同上○川烏炮法亦

麝香錢下百日内一丸

金○惡敗丹畏石英忌

參朮犯者忌

魚鮓忌蒜菜豆生魚

參朮犯者忌

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

參朮犯者忌

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

魚鮓忌蒜菜豆生魚

陽起石其性燥烈之陰

不起效其性燥烈之陰

磁石味酸寒入腎火

益精固本傷入腎火

假醋率九次惡牧丹

伏丹砂

代赭石其下胎崩度利

分火假醋率七次

畏附子

除痰除煩良血閉

腹疼痛固腸入手足陽

伏五金制三黃

除浮沉痼一名人言

醋煮畏寒且冷水

本

本

水煎甘草

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

水煎甘草

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

三三三三三三三三

子忌

生薑忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

鱖魚忌

寒濕金匱

如金匱者佳

寒止諸血

寒後洩

寒味鹹

寒過

寒禁

寒細

寒止

寒之

寒頭

寒若

寒明

寒世

者於陰影處乾之今按

如鹿茸雞納除乾皆悉

民。八月已前採者皆

正。月。採者乃可除乾

火製四煨煨多炒。水

製三浸泡洗。水。火。共

製二蒸煮。酒製升提

製而散。用醋注肝

而收。章。製。除。劣

性而。下。米。製。去

燥性。而。中。乳。製。去

枯生。血。蜜。製。甘。緩。益

元。陳。壁。土。製。藉。土。氣

補。中。州。雞。蝦。麵。製。抑

燈

之病無不治也

丹毒驚風痰熱變

蒸發熱嘔吐泄瀉

銀箔

金箔

甘草

青黛

馬牙

赤茯苓

人參

桔梗

玄參

兩

以精木

國死

死口

落地

珠珀

毛者

者煮

者煮

色仰

中者

同食

者煮

者煮

者煮

補腦汁
一方

風

入 高麗湯 治卒中
風口眼
喎斜言

防風 故別無所苦
語塞濕四肢如

羌活 各三錢 麝香調服

甘草 一錢

二方

寒

入 知母湯 治壞
經欠精神不
後

知母 三錢

麻黃

赤芍藥

黃芩

桂枝

風寒

燥

百 湯 治皮
膚發

薑 二錢 燥爪乾

生 二錢

熟 二錢

白芍藥

秦 二錢

黃 各一錢半

防風 八分

甘草 二錢

二方

回 湯 治心火舌
上生瘡

回 湯 治心火舌
上生瘡

虛

回 延壽丹 治五
勞七傷

肉桂 酒洗 各四兩

肉桂 酒洗 各四兩

麥門冬 去心

生 酒洗

熟 酒洗

山藥

牛膝 酒洗

杜仲 干酒炒

杜仲 干酒炒

杜仲 干酒炒

杜仲 干酒炒

霍

得 加味 治霍
亂

附子 炮

附子 炮

人參 各一錢半

甘草 六分

石 湯 治霍亂後
虛煩不得

麥門冬 去心

人參

竹葉

麥

附子 炮

附子 炮

二方

五片

梗米 百粒

梗米 百粒

梗米 百粒

梗米 百粒

梗米 百粒

梗米 百粒

梗米 百粒

梗米 百粒

梗米 百粒

梗米 百粒

梗米 百粒

甘草炙 各錢

元氣湯 治無

寒只發大渴小 便利大便黑口

赤芍藥

甘草

內傷血熱 脾之症使人 昏迷沉重錯 語故名按血 如見鬼崇

紅花

桂枝

乾薑

枳殼

柴胡

人參

生草

桃仁泥

水煎入酒 三匙溫服 三劑後去 乾薑桃仁 紅花桂枝 加白木白 伏令

蓮

或舌尖出血或 舌硬○水煎食 遠服

山梔

生草

麥門冬

白芍藥

薄荷

犀角

甘草

東

黃芪

蒼朮

神曲

神曲

治脾胃虛 弱元氣不 能榮於心 肺四肢無 力食後昏 困○面卷 名參芪 湯

二錢 二錢 一錢 湯

枸杞子

酒下其效不 可盡述

山茱萸

白伏令

五味子

人參

木香

栝子仁

川椒

石菖蒲

遠志

澤瀉

覆盆子

地骨皮

地骨皮

甘草炙 各錢

回

伏令

生草

赤伏令

陳皮

蒼朮

厚朴

藿香

縮砂

乾薑

甘草炙

甘草炙

神曲

一方

吐不止

薑三片 梅一枚

積一
一方

局
溫白元
治積聚癥瘕
瘕瘕聚癥
瘕瘕聚癥
瘕瘕聚癥

川烏
兩半
塞五種淋
疾九種心痛
遠年瘧疾及

吳茱萸
療七十五種風
瘧七十五種風
瘧七十五種風

吉更
瘧七十五種風
瘧七十五種風
瘧七十五種風

柴胡
瘧七十五種風
瘧七十五種風
瘧七十五種風

黃芩
瘧七十五種風
瘧七十五種風
瘧七十五種風

乾薑
瘧七十五種風
瘧七十五種風
瘧七十五種風

肉桂
瘧七十五種風
瘧七十五種風
瘧七十五種風

川椒
瘧七十五種風
瘧七十五種風
瘧七十五種風

巴豆霜
瘧七十五種風
瘧七十五種風
瘧七十五種風

赤伏令
瘧七十五種風
瘧七十五種風
瘧七十五種風

人參
治男男女女
五臟不和
治男男女女

陳皮
治男男女女
五臟不和
治男男女女

青皮
治男男女女
五臟不和
治男男女女

甘草
治男男女女
五臟不和
治男男女女

升麻
治男男女女
五臟不和
治男男女女

柴胡
治男男女女
五臟不和
治男男女女

黃芩
治男男女女
五臟不和
治男男女女

當歸
治男男女女
五臟不和
治男男女女

傷
治男男女女
五臟不和
治男男女女

葛根
治男男女女
五臟不和
治男男女女

石黃
治男男女女
五臟不和
治男男女女

腫
治男男女女
五臟不和
治男男女女

林
治男男女女
五臟不和
治男男女女

血
治男男女女
五臟不和
治男男女女

腫
一方

林
流氣散
治男男女女
五臟不和
治男男女女

大腹皮
治男男女女
五臟不和
治男男女女

陳皮
治男男女女
五臟不和
治男男女女

赤伏令
治男男女女
五臟不和
治男男女女

當歸
治男男女女
五臟不和
治男男女女

白芍藥
治男男女女
五臟不和
治男男女女

川芎
治男男女女
五臟不和
治男男女女

黃芪
治男男女女
五臟不和
治男男女女

枳實
治男男女女
五臟不和
治男男女女

半夏
治男男女女
五臟不和
治男男女女

防風
治男男女女
五臟不和
治男男女女

甘草
治男男女女
五臟不和
治男男女女

神一
一方

回
口未道
治男男女女
五臟不和
治男男女女

白芍藥
治男男女女
五臟不和
治男男女女

伏令
治男男女女
五臟不和
治男男女女

柴胡
治男男女女
五臟不和
治男男女女

生地黃
治男男女女
五臟不和
治男男女女

遠志
治男男女女
五臟不和
治男男女女

桃仁
治男男女女
五臟不和
治男男女女

藕木
治男男女女
五臟不和
治男男女女

紅花
治男男女女
五臟不和
治男男女女

甘草
治男男女女
五臟不和
治男男女女

入
治男男女女
五臟不和
治男男女女

入
治男男女女
五臟不和
治男男女女

早莢炙

厚朴

人參 各五錢

四逆散 一方

男女吐血過勞即發
是勞傷肺氣不歸元
所致以此治之

補中益氣湯見上
加

麥門冬

五味子

山藥

熟地

伏神

遠志 各等分

石隱補遺方終

不通

四肢浮腫上氣喘逆

川芎

前胡

青皮

白朮

枳殼

甘草 炙

大腹皮

香附子

白伏令

桔梗 各錢半

細辛

木香 各五分

薑 三片
棗 三枚

烏藥

青皮

桔梗 各五分

木香 各分半

四逆散 二方

不效 治諸瘧一劑截住神效

烏心積 各二箇重若錢

常山 餘藥未各三錢

知母 酒一鍾煎至八分不

貝母 可過熟煎則效

寒熱似瘧 更溫服勿令婦人煎之

補中益氣湯 見上二十二

芽白豆蔻用之神效

乙酉仲秋美洞新刊

青皮

赤伏令

南星

枳實 各分

陳皮

黃芩

黃連

白朮

瓜蒌仁 各五分

桔梗 四分

人參 三分

甘草 二分

似則氣血虧損
虛痰客中魚
妨碍升降不
得運用以致
十二官各失
其職視聽言
動皆有所
妄以邪治之
其人必死先
以多飲湯
湯探吐或竹
瀝香油多灌
次服此藥

臨卧入竹瀝薑汁服

千金丹

河魏煨二

穿山甲二

仁荑二

白术二

苹果二

三棱二

赤山二

清者二

灵砂二

朱砂二

黄丹二

石雄黄二

蓬术二

穿山甲二

黄丹二

朱糊花吊豆干酒下
神效如神

董造二塊

黄参三兩

檳皮二兩

分時四三兩

苦二兩

白礬三兩

牛膝二兩

白礬三兩

黄二兩

火藥三兩

好酒三兩

醋二兩

綠星水三兩

去冷服之

Handwritten text on the right edge of the page, possibly a title or page number.

Handwritten text on the right side of the page, possibly a title or page number.

Handwritten text on the left side of the page, possibly a title or page number.

Handwritten text on the left side of the page, possibly a title or page number.

四兩募軍十名雇賃

一兩六錢椽木二百六十六介移運賃

四錢柱木十四介移運賃

六兩三錢不等三介十五骨賃每骨四錢二分式

六錢樓柱五介十折賃每折六分式

二錢四分次劈鍊二介四折賃每折六分式

三錢六分宮材三介六折賃每折六分式

八分劈鍊一介二折賃每折四分式

二兩高柱四介合長四十六尺治鍊賃每尺五分式

